

Classic

סדרת מנגנוני הזזה לדלת בניין תלויה ללא צורך בפינוי עם בולמי שמן אינטגרליים מובנים

חיבור סטנדרטי שאינו דורש פינוי בדלת


מנגנוני בלימה אינטגרליים מובנים בטכנולוגיה מתקדמת

בולמי זעזועים ומעצורים מסורתיים

מתאים לדלתות במשקלים 50, 80, 120 ק"ג

ניתן להרכיב שני בולמים אינטגרליים מובנים ברוחב דלת מינימלי של 740 מ"מ

ניתן לשלב בולם זעזועים בצדדים ברוחב דלת מינימלי של 600 מ"מ.



 **terno scorrevoli**
MADE IN ITALY



הפרזול שעושה את ההבדל

CLASSIC

מנגנונים לדלת תלויה עם שני בולמי שמן אינטגרליים מובנים

להזמנת

תיאור	דגם
מנגנון CLASSIC לדלת הזזה בניין 50 ק"ג עם 2 בולמי שמן אינטגרליים מובנים לרוחב מינימום 740 מ"מ	50NRFD2.740
מנגנון CLASSIC לדלת הזזה בניין 80 ק"ג עם 2 בולמי שמן אינטגרליים מובנים לרוחב מינימום 740 מ"מ	80NRFD2.740
מנגנון CLASSIC לדלת הזזה בניין 120 ק"ג עם 2 בולמי שמן אינטגרליים מובנים לרוחב מינימום 740 מ"מ	120NRFD2.740

הסט הוא לדלת בודדת ואינו כולל מסילה.
יש להזמין מסילה עליונה לפי הצורך.

להזמנת מסילה עליונה

תיאור	דגם
מסילה עליונה אורך 2 מ'	1280ALU 2000
מסילה עליונה אורך 3 מ'	1280ALU 3000
מסילה עליונה אורך 4 מ'	1280ALU 4000
מסילה עליונה אורך 6 מ'	1280ALU 6000

כמות מחברים ל בכל סט



כמות מחברים	דגם
4	50NRFD2.740
5	80NRFD2.740
6	120NRFD2.740

ניתן להזמין בנפרד

תיאור	דגם
מחבר L לחיבור לקיר עבור מסילה 1280ALU	127DV
פלא אלומיניום 150 מ"מ להרכבת קרניז עבור מסילה 1280ALU	1380ALU 150

מספר מחברי L מומלץ


כמות מחברים	אורך
4	1500 מ"מ
5	1650 מ"מ
5	2000 מ"מ
6	2500 מ"מ
7	3000 מ"מ





50 ק"ג

80/120 ק"ג

1380ALU 150



מנגנונים לדלת תלויה עם בולם שמן אינטגרלי מובנה ובולם זעזועים





1380ALU 150

50 ק"ג

80/120 ק"ג

מק"ט 1380ALU



סרטן הדרכה



למידע נוסף



CLASSIC

להזמנת

תיאור	דגם
מנגנון CLASSIC לדלת הזזה בניין 50 ק"ג עם בולם שמן אינטגרלי מובנה ובולם זעזועים לרוחב מינימום 600 מ"מ	50NRFD1SA1.600
מנגנון CLASSIC לדלת הזזה בניין 80 ק"ג עם בולם שמן אינטגרלי מובנה ובולם זעזועים לרוחב מינימום 600 מ"מ	80NRFD1SA1.600
מנגנון CLASSIC לדלת הזזה בניין 120 ק"ג עם בולם שמן אינטגרלי מובנה ובולם זעזועים לרוחב מינימום 600 מ"מ	120NRFD1SA1.600

הסט הוא לדלת בודדת ואינו כולל מסילה. יש להזמין מסילה עליונה לפי הצורך.

להזמנת מסילה עליונה

תיאור	דגם
מסילה עליונה אורך 2 מ'	1280ALU 2000
מסילה עליונה אורך 3 מ'	1280ALU 3000
מסילה עליונה אורך 4 מ'	1280ALU 4000
מסילה עליונה אורך 6 מ'	1280ALU 6000

כמות מחברים L בכל סט

כמות מחברים	דגם
4	50NRFD1SA1.600
5	80NRFD1SA1.600
6	120NRFD1SA1.600

ניתן להזמין בנפרד

תיאור	דגם
מחבר L לחיבור לקיר עבור מסילה 1280ALU	127DV
פלח אלומיניום 150 מ"מ להרכבת קריז עבור מסילה 1280ALU	1380ALU 150

מספר מחברי L מומלץ

כמות מחברים	אורך
4	1500 מ"מ
5	1650 מ"מ
5	2000 מ"מ
6	2500 מ"מ
7	3000 מ"מ

מנגנון לדלת תלויה עם שני מעצורים

CLASSIC



להזמנת סט עם מעצורים	
תיאור	דגם
מנגנון CLASSIC לדלת הזזה 80 ק"ג עם 2 מעצורים לרוחב מינימום 600 מ"מ	80NRST2.600



הסט הוא לדלת בודדת ואינו כולל מסילה. יש להזמין מסילה עליונה לפי הצורך.

להזמנת מסילה עליונה	
תיאור	דגם
מסילה עליונה אורך 2 מ'	1280ALU 2000
מסילה עליונה אורך 3 מ'	1280ALU 3000
מסילה עליונה אורך 4 מ'	1280ALU 4000
מסילה עליונה אורך 6 מ'	1280ALU 6000

כמות מחברים L בכל סט	
כמות מחברים	דגם
5	80NRST2.600




ניתן להזמין בנפרד	
תיאור	דגם
מחבר L לחיבור לקיר עבור מסילה 1280ALU	127DV
פלח אלומיניום 150 מ"מ להרכבת קרניז עבור מסילה 1280ALU	1380ALU 150

מספר מחברי L מומלץ	
אורך	כמות מחברים
1500 מ"מ	4
1650 מ"מ	5
2000 מ"מ	5
2500 מ"מ	6
3000 מ"מ	7



1380ALU 150

80 ק"ג



למידע נוסף



CLASSIC

מנגנון לדלת תלויה עם שני בולמי זעזועים

להזמנת סט עם מעצורים

תיאור	דגם
מנגנון CLASSIC לדלת הזזה בניין 120 ק"ג עם 2 בולמי זעזועים לרוחב מינימום 600 מ"מ	120NRSA2.600

הסט הוא לדלת בודדת ואינו כולל מסילה.
יש להזמין מסילה עליונה לפי הצורך.

להזמנת מסילה עליונה

תיאור	דגם
מסילה עליונה אורך 2 מ'	1280ALU 2000
מסילה עליונה אורך 3 מ'	1280ALU 3000
מסילה עליונה אורך 4 מ'	1280ALU 4000
מסילה עליונה אורך 6 מ'	1280ALU 6000

כמות מחברים L בכל סט


כמות מחברים	דגם
6	120NRSA2.600

ניתן להזמין בנפרד


תיאור	דגם
מחבר L לחיבור לקיר עבור מסילה 1280ALU	127DV
פלא אלומיניום 150 מ"מ להרכבת קרניז עבור מסילה 1280ALU	1380ALU 150

מספר מחברי L מומלץ

כמות מחברים	אורך
4	1500 מ"מ
5	1650 מ"מ
5	2000 מ"מ
6	2500 מ"מ
7	3000 מ"מ




מרחק בין דלת
למסילה 30 מ"מ




כוונון גובה:
 ± 4 מ"מ



מיני 30 מ"מ




מרחק מהרצפה:
10 מ"מ



רוחב דלת:
מיני 600 מ"מ




עומס מירבי:
120 ק"ג





120 ק"ג

1380ALU 150



למידע נוסף



CLASSIC

מנגנונים לדלת תלויה עם בולמים אינטגרליים מובנים ומעצורים

להזמנה


תיאור	דגם
מנגנון CLASSIC לדלת הזזה בניין 30 ק"ג עם 2 בולמי אוויר אינטגרליים מובנים לרוחב מינימום של 600 מ"מ	30NRSD2.600
מנגנון CLASSIC לדלת הזזה בניין 30 ק"ג עם בולם אוויר אינטגרלי מובנה ומעצור לרוחב מינימום 600 מ"מ	30NRSD1ST1.600
מנגנון CLASSIC לדלת בניין 30 ק"ג עם 2 מעצורים לרוחב מינימום 600 מ"מ	30NRST2.600

הסט הוא לדלת בודדת ואינו כולל מסילה. יש להזמין מסילה עליונה לפי הצורך.

להזמנת מסילה עליונה לסט

תיאור	דגם
מסילה עליונה אורך 2 מ'	2660ALU 2000
מסילה עליונה אורך 3 מ'	2660ALU 3000

כמות המחברים L בכל סט היא 3




לדלת הזזה עם 2 בולמי אוויר




לדלת הזזה עם בולם אוויר ומעצור



לדלת הזזה עם 2 מעצורים



30 ק"ג



למידע נוסף



טבלת התאמה בין אורך המסילה לכמות המחברים

כמות מחברים	אורך
4	1500 מ"מ
5	1650 מ"מ
5	2000 מ"מ
6	2500 מ"מ
7	3000 מ"מ

מנגנונים לדלת תלויה כבדה עם שני מעצורים 160/240 ק"ג



CLASSIC

להזמנה

תיאור	דגם
מנגנון CLASSIC לדלת הזזה בניין 160 ק"ג עם 2 מעצורים לרוחב מינימום 700 מ"מ	160NR
מנגנון CLASSIC לדלת הזזה בניין 240 ק"ג עם 2 מעצורים לרוחב מינימום 700 מ"מ	240NR

הסט הוא לדלת בודדת ואינו כולל מסילה. יש להזמין מסילה עליונה לפי הצורך.

להזמנת מסילה עליונה 160 ק"ג

תיאור	דגם
מסילה עליונה אורך 5 מ'	1160ALU 5000

להזמנת מסילה עליונה 240 ק"ג

תיאור	דגם
מסילה עליונה אורך 6 מ'	201ALU 6000


להזמנת מסילה תחתונה

תיאור	דגם
מסילת PVC אורך 3 מ' שחור	760N 3000

מספר מחברי L מומלץ


דגם	אורך מסילה (במ"מ)	מס' יח' מחברי L
240NR	עד 1500	4
	2000	5
	2500	6
	3000	7

למידע נוסף



מק"ט 240

מק"ט 160



CLASSIC

מנגנון לדלת תלויה עם שני מעצורים 30/60/120 ק"ג

להזמנה	
תיאור	דגם
מנגנון CLASSIC עד 30 ק"ג לדלת הזזה בניין הרכבה רגילה	30NR
מנגנון CLASSIC עד 60 ק"ג לדלת הזזה בניין הרכבה רגילה	60NR
מנגנון CLASSIC עד 120 ק"ג לדלת הזזה בניין הרכבה רגילה	100NR

הסט הוא לדלת בודדת ואינו כולל מסילה.
יש להזמין מסילה עליונה לפי הצורך.

להזמנת מסילה עליונה לסט 30 ק"ג

תיאור	דגם
מסילה עליונה אורך 2 מ'	1030ALU 2000
מסילה עליונה אורך 3 מ'	1030ALU 3000

*ניתן להשתמש גם במסילה 2660ALU

להזמנת מסילה עליונה לסט 60/120 ק"ג

תיאור	דגם
מסילה עליונה אורך 2 מ'	1280ALU 2000
מסילה עליונה אורך 3 מ'	1280ALU 3000
מסילה עליונה אורך 4 מ'	1280ALU 4000
מסילה עליונה אורך 6 מ'	1280ALU 6000


מספר מחברי L מומלץ

מס' יח' מחברי L	אורך מסילה (במ"מ)
3	עד 1200
4	עד 1500
5	2000
6	2500
7	3000

ניתן להזמין בנפרד

תיאור	דגם
מחבר L לחיבור לקיר עבור מסילה 1280ALU	127DV
פלח אלומיניום 150 מ"מ להרכבת קרניז עבור מסילה 1280ALU	1380ALU 150

למידע נוסף



1380ALU 150

120 ק"ג

60 ק"ג

30 ק"ג

