
2020>21
מתקנים למטבח
DOMICILE
הפרזול שעושה את ההבדל
שירות ואחריות דומיסיל
SINCE 1983

SWING-OUT URBAN



מזווה כפול נשלף במשיכת דלת ליחידה ברוחב 450/600 מ"מ



- מדפים עם דפנות מתכת בגימור יוקרתי.
- המזווה נשלף במשיכת דלת.



L
385
535



L1
350
500



למידע נוסף

*** שימו לב!**

הקיט אינו כולל צירים לחיבור הדלת. יש להתקין ציר 165° ישר (דגם C2AFA99), ותושבת BAR3R39. מספר הצירים תלוי בגובה הדלת.

להזמנה

דגם	תיאור
EDS45.1700	עמוד נשלף ליח' ברוחב 450 מ"מ
EDS60.1700	עמוד נשלף ליח' ברוחב 600 מ"מ

גימור: 77 גרפיט

יש להזמין בנפרד סל מתכת פנימי

דגם	תיאור
EDCIU.450	סל מתכת פנימי למזווה ליח' ברוחב 450 מ"מ
EDCIU.600	סל מתכת פנימי למזווה ליח' ברוחב 600 מ"מ

גימור: 77 גרפיט

יש להזמין בנפרד סל מתכת חיצוני

דגם	תיאור
EDCPU.450	סל מתכת חיצוני למזווה ברוחב 450 מ"מ
EDCPU.600	סל מתכת חיצוני למזווה ברוחב 600 מ"מ

גימור: 77 גרפיט

התמונה להמחשה בלבד | לקבלת המזווה המוצג יש להזמין 2 מערכות

SWING-OUT

מזווה נשלף מסדרת URBAN בגימור גרפיט יוקרתי מבית VIBO איטליה

הפרזול שעושה את ההבדל

COLONNA URBAN

להזמנה

דגם	תיאור
CE1205	ליח' בגובה 1060-1500 מ"מ
CE1605	ליח' בגובה 1460-1900 מ"מ
CE1905	ליח' בגובה 1760-2200 מ"מ
CE2105	ליח' בגובה 1960-2400 מ"מ

גימור:
77 גרפיט

יש להזמין בנפרד סט מחברי חזית

דגם	תיאור
CK 300	ליחידה ברוחב 300 מ"מ
CK 400	ליחידה ברוחב 400 מ"מ

גימור:
77 גרפיט

יש להזמין סל מתכת לעמוד נשלף

דגם	תיאור
CU 300	ליחידה ברוחב 300 מ"מ
CU 400	ליחידה ברוחב 400 מ"מ

גימור:
77 גרפיט

ניתן להזמין בנפרד מוט מיצב

דגם	תיאור
KRCE.300	מוט מיצב לרוחב 300 מ"מ
KRCE.400	מוט מיצב לרוחב 400 מ"מ

גימור:
77 גרפיט

למידע נוסף

מזווה נשלף ליחידה ברוחב 300/400 מ"מ

B	A
1060-1500	1100-1540
1460-1900	1500-1940
1760-2200	1800-2240
1960-2400	2000-2440



- מדפים עם דפנות מתכת בגימור יוקרתי.
- המזווה נשלף במשיכת הדלת.



***מספר מחברי חזית CK מומלץ**

דגם	מס' יח' CK
CE1205	2
CE1605	3
CE1905	4
CE2105	4

C
247
347

מידות המדף



מוט מיצב

כל המידות נתונות במילימטרים.

COLONNA

מסדרת URBAN בגימור גרפיט יוקרתי מבית VIBO איטליה

DOMICILE
הפרזול שעושה את ההבדל

MAXI URBAN

מזווה נשלף עם פתיחת הדלת ליחידה ברוחב 450/600 מ״מ

מיקום מדפים בגובה הרצוי | להתקנה עם דלת ימין/שמאל | מינ' 1720 מ״מ | מינ' 500 מ״מ | מינ' 450/600 מ״מ | רוחב מדף: 327/477 מ״מ | עד 75 ק״ג

- הרכבה מודולרית של משטחי מדף.
- מדפים עם דפנות מתכת בגימור יוקרתי.



דגם	X
CEM45S	408
CEM60S	558

* **שימו לב!**
הקיט אינו כולל צירים לחיבור הדלת. יש להתקין ציר 165° ישר (דגם C2AFA99), ותושבת BAR3R39.
מספר הצירים תלוי בגובה הדלת.

כל המידות נתונות במילימטרים.

להזמנה

דגם	תיאור
CEM45SA	עמוד נשלף ליחידה ברוחב 450 מ״מ
CEM60SA	עמוד נשלף ליחידה ברוחב 600 מ״מ

גימור:
77 גרפיט

יש להזמין בהתאם לצורך

דגם	תיאור
CEM45CU	סל מתכת למזווה נשלף דגם CEM45SA
CEM60CU	סל מתכת למזווה נשלף דגם CEM60SA

גימור:
77 גרפיט

מידות המדף



למידע נוסף

MAXI URBAN

מסדרת URBAN בגימור גרפיט יוקרתי מבית VIBO איטליה

הפרזול שעושה את ההבדל

COLONNA ESSENCE

להזמנה

דגם	תיאור
CE1205	ליח' בגובה 1060-1500 מ"מ
CE1605	ליח' בגובה 1460-1900 מ"מ
CE1905	ליח' בגובה 1760-2200 מ"מ
CE2105	ליח' בגובה 1960-2400 מ"מ

גימור:
77 גרפיט

יש להזמין בנפרד סט מחברי חזית

דגם	תיאור
CK 300	ליחידה ברוחב 300 מ"מ
CK 400	ליחידה ברוחב 400 מ"מ

גימור:
77 גרפיט

יש להזמין סל זכוכית לעמוד נשלף

דגם	תיאור
CC 300	ליחידה ברוחב 300 מ"מ
CC 400	ליחידה ברוחב 400 מ"מ

גימור:
77 גרפיט

ניתן להזמין בנפרד מוט מיצב

דגם	תיאור
KRCE.300	מוט מיצב לרוחב 300 מ"מ
KRCE.400	מוט מיצב לרוחב 400 מ"מ

גימור:
77 גרפיט

למידע נוסף

מזווה נשלף ליחידה ברוחב 300/400 מ"מ

B	A
1060-1500	1100-1540
1460-1900	1500-1940
1760-2200	1800-2240
1960-2400	2000-2440



עד 120 ק"ג סגירה שקטה שליפה מלאה של כל המדפים | 300/400 מ"מ | מינ' A (ר' טבלה) | מינ' 500 מ"מ גובה מתכוונן | מיקום מדפים בגובה הרצוי

- מדפים עם דפנות זכוכית.
- המזווה נשלף במשיכת החזית.



*מספר מחברי חזית CK300 מומלץ

דגם	מס' יח' CK300
CE1205	2
CE1605	3
CE1905	4
CE2105	4

מידות סל הזכוכית

C
247
347



מוט מיצב

כל המידות נתונות במילימטרים.

COLONNA

מסדרת המזווים של ESSENCE מבית חברת VIBO

הפרזול שעושה את ההבדל

MAXI ESSENCE

מסדרת המזווים של החדשה מבית חברת VIBO

הפרזול שעושה את ההבדל

MAXI ESSENCE

מזווה נשלף עם פתיחת הדלת ליחידה ברוחב 450/600 מ"מ



- מתאים להתקנה עם דלת עץ או MDF.
- הרכבה מודולרית של משטחי מדף.
- מדפים עם דפנות זכוכית.





דגם	X
CEM45S	399
CEM60S	549

* **שימו לב!**

הקיט אינו כולל צירים לחיבור הדלת. יש להתקין ציר 165° ישר (דגם C2AFA99), ותושבת BAR3R39.

מספר הצירים תלוי בגובה הדלת.

להזמנה

דגם	תיאור
CEM45SA	עמוד נשלף ליחידה ברוחב 450 מ"מ מינימום
CEM60SA	עמוד נשלף ליחידה ברוחב 600 מ"מ מינימום

גימור:

77 גרפיט

יש להזמין בהתאם לצורך

דגם	תיאור
CEM45CM	סל מזכוכית למזווה נשלף דגם CEM45S
CEM60CM	סל מזכוכית למזווה נשלף דגם CEM60S

גימור:

77 גרפיט

מידות סל הזכוכית



למידע נוסף

כל המידות נתונות במילימטרים.

910A | 912A | 915A

מזווה נשלף במשיכה

910A – מזווה עם 4 מדפים



912A – מזווה עם 5 מדפים



915A – מזווה עם 6 מדפים





להזמנת מזווה נשלף עם 4 מדפים

דגם	תיאור	A	B
910A 300	ליחידה ברוחב חיצוני 300 מ"מ	300	255
910A 400	ליחידה ברוחב חיצוני 400 מ"מ	400	340
910A 450	ליחידה ברוחב חיצוני 450 מ"מ	450	390
910A 500	ליחידה ברוחב חיצוני 500 מ"מ	500	440

גימור:
02 כרום ניקל

להזמנת מזווה נשלף עם 5 מדפים

דגם	תיאור	A	B
912A 300	ליחידה ברוחב חיצוני 300 מ"מ	300	255
912A 400	ליחידה ברוחב חיצוני 400 מ"מ	400	340
912A 450	ליחידה ברוחב חיצוני 450 מ"מ	450	390
912A 500	ליחידה ברוחב חיצוני 500 מ"מ	500	440

גימור:
02 כרום ניקל

להזמנת מזווה נשלף עם 6 מדפים

דגם	תיאור	A	B
915A 300	ליחידה ברוחב חיצוני 300 מ"מ	300	255
915A 400	ליחידה ברוחב חיצוני 400 מ"מ	400	340
915A 450	ליחידה ברוחב חיצוני 450 מ"מ	450	390
915A 500	ליחידה ברוחב חיצוני 500 מ"מ	500	440

גימור:
02 כרום ניקל

למידע נוסף

כל המידות נתונות במילימטרים.

VISION – הדור הבא של מגירות המטבח

הפרזול שעושה את ההבדל

M15-CLEAN

מזווה נשלף במשיכה לכלי ניקוי ליחידה ברוחב 150 מ״מ



ELQGM150PA DX



להזמנה

דגם	תיאור
ELQGM150PA DX	מזווה נשלף לכלי ניקוי, צד ימין
ELQGM150PA SX	מזווה נשלף לכלי ניקוי, צד שמאל

גימור:
02 כרום ניקל

למידע נוסף

כל המידות נתונות במילימטרים.

M15 - CLEAN

מזווה ייעודי לאחסון חומרי ואביזרי ניקוי, צר במיוחד ברוחב 150 מ״מ מבית VIBO, איטליה

הפרזול שעושה את ההבדל

M15-BOTTELS

מזווה נשלף במשיכה לבקבוקים ליחידה ברוחב 150 מ"מ

עד 60 ק"ג | שליפה מלאה | 150 מ"מ | מינ' 1650 מ"מ | מינ' 480 מ"מ | סגירה שקטה

להזמנה

דגם	תיאור
ELQGM150PB DX	מזווה נשלף לבקבוקי יין, צד ימין
ELQGM150PB SX	מזווה נשלף לבקבוקי יין, צד שמאל

גימור:
02 כרום ניקל

ELQGM150PB DX



למידע נוסף

כל המידות נתונות במילימטרים.

M15 - BOTTELS

מזווה ייעודי מזווה ייעודי לאחסון בקבוקי יין בשכיבה, צר במיוחד ברוחב 150 מ"מ מבית VIBO, איטליה

הפרזול שעושה את ההבדל

M15

מזווה נשלף במשיכה עם 5 מדפים ליחידה ברוחב 150 מ״מ

להזמנה

דגם	תיאור
ELQGM150PC DX	מזווה עם 5 סלים, צד ימין
ELQGM150PC SX	מזווה עם 5 סלים, צד שמאל

גימור:
02 כרום ניקל



ELQGM150PC DX



למידע נוסף

M15

איטליה ,VIBO סדרת מזווים ליחידה ברוחב 150 מ״מ מבית

הפרזול שעושה את ההבדל

LIN-X1000

מנגנון פתיחה מקבילית לדלת בניין

עומס מירבי	24-40 מ"מ	רוחב דלת	גובה דלת	פתיחה	כיוונון
90 ק"ג	750-1100 מ"מ	2400-2980 מ"מ	וסגירה רכה		ב-4 מימדים

- תנועת דלת ברדיוס קטן המהווה פתרון אידיאלי לחלקים צפופים במיוחד כמו מסעדות, משרדים, חדרי אירוח וכו'.
- סגירה שקטה עם בלימה רכה - בולם טריקה מובנה במנגנון.
- מוצר זוכה פרסי עיצוב.



A	משקל דלת
2 מ"מ	20 ק"ג
3.5 מ"מ	30 ק"ג
5 מ"מ	40 ק"ג
6.5 מ"מ	50 ק"ג
8 מ"מ	60 ק"ג
9.5 מ"מ	70 ק"ג
11 מ"מ	80 ק"ג
12.5 מ"מ	90 ק"ג

להזמנה

דגם	תיאור
LINX1000W.2980	מנגנון לדלת לבן
LINX1000B.2980	מנגנון לדלת שחור

גובה דלת



למידע נוסף

LIN-X800

מנגנון פתיחה מקבילית לדלת בניין

עומס מירבי	24-40 מ"מ	רוחב דלת	גובה דלת	פתיחה	כיוונון
40 ק"ג	750-850 מ"מ	מקס' 2400 מ"מ	וסגירה רכה		ב-4 מימדים

- תנועת דלת ברדיוס קטן המהווה פתרון אידיאלי לחלקים צפופים במיוחד כמו מסעדות, משרדים, חדרי אירוח וכו'.
- סגירה שקטה עם בלימה רכה - בולם טריקה מובנה במנגנון.
- מוצר זוכה פרסי עיצוב.



להזמנה

דגם	תיאור
LINX800W.2400	מנגנון לדלת לבן
LINX800B.2400	מנגנון לדלת שחור

גובה דלת



למידע נוסף

DOMICILE

LINX

מנגנון פתיחה מקבילית

LIN-X hinge™

מנגנון סטטי עם בולם לדלת אוטובוס

להזמנה

דגם	מתאים לדלת		
	רוחב (מ"מ)	גובה (מ"מ)	משקל (ק"ג)
LINX450A.900	400-500	600-900	עד 7
LINX450B.1200		901-1200	7.1-10.5
LINX450B.1500		1201-1500	
LINX450B.1800		1501-1800	
LINX450C.1500		1201-1500	10.6-14
LINX450C.1800		1501-1800	
LINX450C.2100		1801-2100	
LINX450C.2400		2101-2400	
LINX450D.1800		1501-1800	14.1-17
LINX450D.2100		1801-2100	
LINX450D.2400		2101-2400	
LINX600A.900	550-650	600-900	עד 9
LINX600B.1200		901-1200	9.1-16
LINX600B.1500		1201-1500	
LINX600B.1800		1501-1800	
LINX600C.1800		1501-1800	16.1-20
LINX600C.2100		1801-2100	
LINX600C.2400		2101-2400	
LINX600D.2100		1801-2100	20.1-24
LINX600D.2400		2101-2400	

למידע נוסף

- תנועת דלת ברדיוס קטן המהווה פתרון אידיאלי לחללים צפופים במיוחד כמו מטבחים, חדרי אמבט, חדרי שירות ועוד.
- פתיחה מלאה של הדלת מאפשרת גישה מלאה לתכולת הארון.
- ניתן להשתמש עם סוגים שונים של דלתות: עץ, זכוכית עם מסגרת אלומיניום, MDF ועוד.
- התקנה קלה ומהירה הודות לשימוש בצירי קליפ ובשבלונות המצורפות לאריזה.



דגם	A	B	C	D	E
LINX450	400-500	236	68	432	264
LINX600	550-650	312	78	584	340

כל המידות נתונות במילימטרים.

לבחירתכם מגוון לוחות ועצים מסוג אלון אירופאי רגיל ומבוקע, אגוז אמריקאי, אגוז אפריקאי ועוד בעוביים שונים ובאיכות בלתי מתפשרת כיאה למסורת רבת השנים של דומיסיל.

לצפייה בקולקצייה סירקו את הברקוד

DOMICILE

הפרזול שעושה את ההבדל

CONCERTINA DOORS

מנגנון לדלת הרמוניקה



- פטנט בלעדי המאפשר הרכבה ופירוק המוביל העליון לאחר הרכבת המסילה, על ידי לחיצה קלה על מנגנון ההחלקה.
- מיועד לעבודה ללא מסילה תחתונה.
- שימוש אידאלי בארונות מעל שיש במטבח וכן בארונות העליונים והתחתוניים באמבטיה וכו'.



מרחק מתיחלת דלת לתחילת קדח-K	מידת כיסוי הדופן-D
7	19
6	18
5	17
4	16
3	15



להזמנה

דגם	תיאור
F1C169	ציר למנגנון החלקה לדלת הרמוניקה
F1CXE9	*ציר ספר לדלת הרמוניקה
F1PXAY	מנגנון החלקה לדלת הרמוניקה

*חישוב כמות צירי ספר

גובה דלת	כמות צירים
1100	2
1500	3
1900	4
2400	5

להזמנת מסילה

דגם	תיאור
F1GFAG.1180	מסילה לדלת הרמוניקה 1180 מ"מ

גימור:

34 אפור

** להזמנה זוג כנפיים יש להזמין
ציר למנגנון החלקה F1C169 *1
ציר ספר F1CXE9
*בהתאם לטבלה
מנגנון החלקה F1CXE9 *1
ומסילה F1GFAG *1

למידע נוסף

כל המידות נתונות במילימטרים.
SALICE

EXEDRA

- ✓ דומיסיל מספקת את המנגנון חתוך ומורכב לפי מידות הארון!
- ✓ למנגנון מצורף דף הוראות הרכבה פרטני בהתאם למידות הארון.
- ✓ הדרכה וליווי מקצועי בנגרייה.

DOMICILE
הפרזול שעושה את ההבדל

EXEDRA

מנגנון לדלת כיס

גובה דלת (במ"מ)
1333-1900
1901-2800
1333-1900
1901-2800



עד 30 ק"ג (בהתאם לדגם) | 370-900 מ"מ | 1333-2800 מ"מ | 18-30 מ"מ | סגירה ופתיחה שקטה | כיוונון ב-3 מימדים

EXEDRA- מנגנון **חדש** לדלת המאפשר פתיחתה ואחסנתה ב"כיס" צדדי.
EXEDRA הינו פיתוח של מנגנון ECLIPSE. תנועת הדלת שודרגה על ידי הוספת רכיב מגנטי המאפשר תנועת דלת חלקה ורכה. ל EXEDRA אפשרות להוספת בולמים בסגירה.
תוצרת **SALICE**, איטליה.

- **המנגנון מגיע חתוך ומורכב לפי מידות הארון.**
- מאפשר בניית ארונות גדולים בעלי עיצוב נקי וחלק.
- ניתן לחפות ולסגור משטחי עבודה ומטבחים כולל ארון מזווה, ארונות בגדים, ארונות שירות ועוד.
- בולמים המאפשרים פתיחה וסגירה איטית ללא טריקה.
- המנגנון עמד בבדיקות של יותר מ-100,000 מחזורי פתיחה וסגירה.
- כיוונון תלת מימדי: פעולת הכיוונון נגישה ומהירה ומתבצעת מחזית המנגנון.
- פירוק והרכבה נוחים: הרכבה בעזרת תפסנים להסרה קלה של המנגנון לצרכי תחזוקה.

	רוחב המערכת															
	370-400		401-500		501-600		601-700		701-800		801-900					
	מקס'	מינ'	מקס'	מינ'	מקס'	מינ'	מקס'	מינ'	מקס'	מינ'	מקס'	מינ'	מקס'	מינ'	מקס'	מינ'
גובה דלת													1575	1333		
					1787	1698	1909	1820							1726	1576
					2182	1788	2243	1910	2304	2032	2365	2154			2121	1727
					2800	2183	2800	2244	2800	2305	2800	2366			2800	2122

EXEDRA

מנגנון לדלת כיס

הוראות תכנון



כיס כפול | כיס יחיד



למידע נוסף ולטופס הזמנה

קיט מנגנון הזזה לדלת "כיס"

להזמנה

דגם	תיאור
EXEDRA1900R	לדלת ימין
EXEDRA1900L	לדלת שמאל
EXEDRA2800R	לדלת ימין
EXEDRA2800L	לדלת שמאל
EXEDRAB1900R	לדלת ימין עם בולמים בסגירה
EXEDRAB1900L	לדלת שמאל עם בולמים בסגירה
EXEDRAB2800R	לדלת ימין עם בולמים בסגירה
EXEDRAB2800L	לדלת שמאל עם בולמים בסגירה

להזמנה בנפרד

דגם	תיאור	מחיר (₪)
VE55KIT201.2600	ערכת כיסוי קדמי	277

גימור: ■ שחור 32 ■ אפור 34

דגם	תיאור	מחיר (₪)
VE55KIT02	ערכת פרופילי כיס יחיד	350
VE55KIT04	ערכת פרופילי כיס כפול	636

נתונים לתכנון

- בליטה מינימלית של הדלת מהכיס: 107 מ"מ*.
- טווח כוונון לגובה: מ 4+ עד 1-
- טווח כוונון צד: 2±
- טווח כוונון עומק: 4±

* במיקרים מיוחדים ניתן להתקין את הדלת עם בליטה מינימלית מחזית הארון (בליטה= 50 מ"מ).
* במיקרים בהם רוחב הדלת גדול יותר מעומק הארון, מידת בליטת הדלת תהיה:
(רוחב הדלת פחות עומק הארון) + 107 מ"מ.

מספר צירים ומשקל הדלת

משקל הדלת	מספר צירים
12	2
18	3
24	4
30	5

ערכת בולמים לסגירה



ערכת פרופילי כיס יחיד



ערכת פרופילי כיס כפול



ערכת כיסוי קדמי





LIBRA מתקן סמוי מתכוונן לתליית ארונות

משפחת מוצרים חדשנית מבית ITALIANA TERRAMENTA, איטליה, אשר הופכת
את תליית הארונות העליוניים לקלה, מהירה ומדוייקת. מוצר זוכה פרס חדשנות בעיצוב.

DOMICILE
הפרזול שעושה את ההבדל

DOMI KANT קולקציית קנטים לנגרות

קנטים גמישים במיוחד, אינם שבירים וקלים לניקוי.
הקנטים עומדים במבחן התקן הבינלאומי לפליטת רעלים וכימיקלים
3REACH-EN71-ו 3-EN71
הקנטים מגיעים עם ציפוי פריימר להדבקה מושלמת.

DOMICILE
הפרזול שעושה את ההבדל

SLIDER S3

מנגנון לדלתות הזזה במישור אחד עד 20 ק"ג

מערכת עם מנגנון הזזה עליון. הדלתות הן חיצוניות ומכסות את כל דפנות הארון.
המנגנון מונח על תקרת הארון, כאשר הדפנות והדלתות מכסות את המנגנון.





נתונים לתכנון

חומר הדלת: עץ או זכוכית במסגרת אלומיניום.
הפסד פתיחה לארון בעובי דופן 18:
48 מ"מ = 39+SAE-SPI/2 (ר' שרטוט בעמ' זה).

למידע נוסף

להזמנה

מק"ט	תיאור
MC2ASDM3 1200	לרוחב 1200 מ"מ
MC2ASDM3 1400	לרוחב 1400 מ"מ
MC2ASDM3 1600	לרוחב 1600 מ"מ
MC2ASDM3 1800	לרוחב 1800 מ"מ
MC2ASDM3 2000	לרוחב 2000 מ"מ
MC2ASDM3 2200	לרוחב 2200 מ"מ
MC2ASDM3 2400	לרוחב 2400 מ"מ
MC2ASDM3 2600	לרוחב 2600 מ"מ
MC2ASDM3 2800	לרוחב 2800 מ"מ
MC2ASDM3 3000	לרוחב 3000 מ"מ

SLIDER S5

מנגנון לדלתות הזזה במישור אחד עד 20 ק"ג

מערכת עם מנגנון הזזה תחתון. הדלתות הן חיצוניות ומכסות את כל דפנות הארון.







נתונים לתכנון

חומר הדלת: עץ או זכוכית במסגרת אלומיניום.
הפסד פתיחה לארון בעובי דופן 18:
23 מ"מ = 17+SAE-SPI/2 (ר' שרטוט בעמ' זה).

למידע נוסף

להזמנה

מק"ט	תיאור
MC2ASDM5 1200	לרוחב 1200 מ"מ
MC2ASDM5 1400	לרוחב 1400 מ"מ
MC2ASDM5 1600	לרוחב 1600 מ"מ
MC2ASDM5 1800	לרוחב 1800 מ"מ
MC2ASDM5 2000	לרוחב 2000 מ"מ
MC2ASDM5 2200	לרוחב 2200 מ"מ
MC2ASDM5 2400	לרוחב 2400 מ"מ
MC2ASDM5 2600	לרוחב 2600 מ"מ
MC2ASDM5 2800	לרוחב 2800 מ"מ
MC2ASDM5 3000	לרוחב 3000 מ"מ

DOMICILE

FLY BOX URBAN

מנגנון פינה ל-4 סלי מתכת נשלפים בגימור יוקרתי

interzum Award 2019

הפינה הזאת כבר לא "מתה"

interzum Award 2019

להזמנה

דגם	תיאור
FLYBU.450	מנגנון פינה ל-4 סלי מתכת נשלפים

גימור:

77 גרפיט



מידות המדף



למידע נוסף

FLY BOX

מנגנון מהפכני מבית VIBO, איטליה, זוכה פרס "המוצר הטוב ביותר" בתערוכת "אינטרצום" העולמית לשנת 2019.

המנגנון מורכב מ- 4 סלי מתכת בגימור גרפיט אלגנטי הנשלפים אחד אחרי השני במשיכה קלה ומסייע לנצל באופן אידיאלי את חלל האחסון הנוצר בפינות המטבח.

DOMICILE
הפרזול שעושה את ההבדל

כל המידות נתונות במילימטרים.

ViBO

FLY60 | FLY45

FLYMOON – מתקן 2 מדפים נשלפים עם גדר עגולה גבוהה





להזמנה

דגם	תיאור
FLY45 DX	לדלת 450 מ"מ - ימין
FLY45 SX	לדלת 450 מ"מ - שמאל
FLY60 DX	לדלת 600 מ"מ - ימין
FLY60 SX	לדלת 600 מ"מ - שמאל

גימור:
02 כרום ניקל

למידע נוסף

FLY40

FLYMOON – מתקן 2 מדפים נשלפים עם גדר אובלית







להזמנה

דגם	תיאור
FLY40 DX	לדלת 400 מ"מ - ימין
FLY40 SX	לדלת 400 מ"מ - שמאל

גימור:
02 כרום ניקל

למידע נוסף

808

מתקן נשלף דו קומתי עם גדר אובלית



להזמנה

דגם	תיאור
808 DX	לדלת 450 מ"מ - ימין
808 SX	לדלת 450 מ"מ - שמאל



גימור:

02/31 כרום ניקל 77 גרפיט





למידע נוסף

806OV

סופר מג'יק עם מדפי מלמין וגדר אובלית



שליפת המדפים





להזמנה

דגם	תיאור
806OV	סופר מג'יק שליפה מלאה עם גדר אובלית מדפי מלמין

גימור:

02 כרום ניקל

מידות המדפים

מדף קדמי



מדף אחורי



למידע נוסף

806N

סופר מג'יק עם מדפי זכוכית/רשת

שליפת המדפים





להזמנה

דגם	תיאור
806N	סופר מג'יק עם מדפי רשת

גימור:
כרום ניקל/גרפיט

מידות המדפים

מדף קדמי



מדף אחורי



למידע נוסף

כל המידות נתונות במילימטרים.

806E

סופר מג'יק עם מדפי רשת

שליפת המדפים





להזמנה

דגם	תיאור
806E	סופר מג'יק שליפה מלאה דו-צדדי

גימור:
02 כרום ניקל

מידות המדפים

מדף קדמי



מדף אחורי



למידע נוסף

כל המידות נתונות במילימטרים.

360

סט קרוסלה עגולה על מוט מרכזי, 2 קומות

עד 20 ק"ג (10 ק"ג למדף)

גובה מתכוונן

מינ' 800 מ"מ

600-750 מ"מ

מינ' 800 מ"מ





ØA	B
710	82

להזמנה

דגם	תיאור
360 710	קוטר 710 מ"מ

גימור: 02 כרום ניקל

למידע נוסף

כל המידות נתונות במילימטרים.

180B

סט 1/2 קרוסלה על מוט מרכזי

מינ' 400 מ"מ

עד 15 ק"ג (7.5 ק"ג למדף)

גובה מתכוונן

מינ' 520 מ"מ

600-750 מ"מ

מינ' 800 מ"מ





להזמנה

דגם	תיאור
180B	סט 1/2 קרוסלה, עם זוג מדפים על מוט מרכזי, קוטר 740 מ"מ

גימור: 02 כרום ניקל

למידע נוסף

כל המידות נתונות במילימטרים.

270

סט 3/4 קרוסלה על מוט מרכזי, 2 קומות

עד 20 ק"ג (10 ק"ג למדף)

גובה מתכוונן

מינ' 800 מ"מ

600-750 מ"מ

מינ' 800 מ"מ





ØA	B
710	82

להזמנה

דגם	תיאור
270 710	קוטר 710 מ"מ

גימור: 02 כרום ניקל

למידע נוסף

סט 1/2 קרוסלה על צירים



מינ' 400 מ"מ

עד 15 ק"ג לכל מדף

מינ' 520 מ"מ

מינ' 800 מ"מ







להזמנה

דגם	תיאור
182B	סט 1/2 קרוסלה עם זוג מדפים על צירים, קוטר 755 מ"מ

גימור: 02 כרום ניקל

למידע נוסף

כל המידות נתונות במילימטרים.

ELQGM152U URBAN

מתקן צד 2 קומות ליח' ברוחב 150מ"מ וסגירה שקטה

סגירה שקטה

מינ' 500 מ"מ

מינ' 570 מ"מ


150 מ"מ


שליפה מלאה

עד 30 ק"ג

להזמנה

דגם	תיאור
ELQGM152U.SX	מתקן צד 2 קומות ליח' 150 מ"מ צד שמאל

גימור:


77 גרפיט







ELQM5__B2

מתקן צד 2 קומות עם מסילות וסגירה שקטה

A	B
107	150
107	150
157	200
157	200

סגירה שקטה

מינ' 500 מ"מ

מינ' 570 מ"מ

מינ' B
(ר' טבלה)

שליפה מלאה

עד 30 ק"ג

• ניתן להצמיד לדלת נשלפת באמצעות תושבות המאפשרות את כיוונון הדלת ב-3 מימדים.





להזמנה

דגם	תיאור
ELQM515B2 DX	ליח' ברוחב 150 מ"מ ימין
ELQM515B2 SX	ליח' ברוחב 150 מ"מ שמאל
ELQM520B2 DX	ליח' ברוחב 200 מ"מ ימין
ELQM520B2 SX	ליח' ברוחב 200 מ"מ שמאל

גימור:

02 כרום ניקל

עגלת בקבוקים 820

עגלת בקבוקים 2 קומות עם מסילה תחתית

עד 30 ק"ג



B
(ר' טבלה)

מינ' 610 מ"מ

מינ' 550 מ"מ

סגירה שקטה

- אפשרות לכיוונן בשלושה מימדים.

להזמנה

דגם	תיאור
820 150	עגלה ליחידה ברוחב 150 מ"מ
820 200	עגלה ליחידה ברוחב 200 מ"מ
820 250	עגלה ליחידה ברוחב 250 מ"מ
820 300	עגלה ליחידה ברוחב 300 מ"מ
820 350	עגלה ליחידה ברוחב 350 מ"מ
820 400	עגלה ליחידה ברוחב 400 מ"מ
820 450	עגלה ליחידה ברוחב 450 מ"מ

גימור:

02 כרום ניקל

B	A
150	110
200	160
250	210
300	260
350	310
400	360
410	450



למידע נוסף

840

עגלה נשלפת להתקנה מתחת לכיור

להתקנה בצד
ימין/שמאל

מינ' 460 מ"מ

מינ' 460 מ"מ

מינ' 300 מ"מ

שליפה מלאה

עד 20 ק"ג

סגירה שקטה

- מסילות שליפה מלאה.
- העגלה מורכבת על גבי מסילות תחתיות, עטופות ב-PVC למניעת מגע עם מיים.



להזמנה

דגם	תיאור
840	עגלה להתקנה מתחת לכיור 2 קומות עם מדפי רשת, שליפה מלאה

גימור:

77 גרפיט

למידע נוסף

515210

עגלה נשלפת להתקנה מתחת לכיור

עד 20 ק"ג | שליפה מלאה | מינ' 300 מ"מ | מינ' 420 מ"מ | מינ' 460 מ"מ | להתקנה בצד ימין/שמאל

- מסילות שליפה מלאה, עם כיוון צד ±2 מ"מ.



כל המידות נתונות במילימטרים.

להזמנה

דגם	תיאור
515210	עגלה להתקנה מתחת לכיור 2 קומות עם מדפי רשת, שליפה מלאה

גימור:
02 כרום ניקל

למידע נוסף

SILENTIA+

סדרת הצירים החדשה והמהפכנית בטכנולוגיה מתקדמת

- הציר נבדק ב-200,000 מחזורי פתיחה (שווה ל-50 שנות עבודה)
- פטנט בלעדי המשלב מנגנון בלימה הידראולי עם שני בולמי שמן סיליקוני הממוקמים בראש הציר
- הציר עובד נפלא בכל טווח טמפרטורה בין 5°-45°
- מתג מהפכני +/- המאפשר לקבוע את עוצמת הבלימה בהתאם למשקל הדלת
- מבטיח את יציבות הדלת לאורך שנים
- מראה הציר אלגנטי ומינימליסטי, בזכות מיקום הבולמים בראש הציר.

ציר LOGICA ישר

ציר LOGICA כפוף

ציר LOGICA 155°

ציר LOGICA 45°

ציר LOGICA המשך ארון

SALICE

נוסדה באיטליה בשנת 1926. החברה נחשבת כפורצת דרך בייצור צירים ומנגנונים לריהוט וידועה בזכות האמינות, החדשנות ותשומת הלב הקפדנית לאיכות המוצרים. בשנת 1957 קיבלה סליצ'ה פטנט בינלאומי ראשון בזכות פיתוח ציר לדלתות ריהוט היודע לכסות דופן ארון והשאר, היסטוריה.

לכול הצירים

הפרזול שעושה את ההבדל

סל רשת שליפה מלאה עם סגירה שקטה וכיסויים



עד 40 ק"ג | שליפה מלאה | מינ' 523 מ"מ | סגירה שקטה

- ניתן להוציא את המגירה ממקומה בקלות.
- סלים עד לרוחב 600 מ"מ מתאימים להרכבה ללא מרחיקים או עם מרחיק אחד של 25 מ"מ. סלים מעל 600 מ"מ מתאימים להרכבה עם שני מרחיקים או עם מרחיק אחד.



התקנה עם מרחיק מסילה

התקנה ללא מרחיק מסילה

סל מסילה עם מסילות שליפה מלאה

להזמנה

דגם	תיאור	A
009A 300	ליחידה ברוחב חיצוני 300 מ"מ	216
009A 350	ליחידה ברוחב חיצוני 350 מ"מ	266
009A 400	ליחידה ברוחב חיצוני 400 מ"מ	316
009A 450	ליחידה ברוחב חיצוני 450 מ"מ	366
009A 500	ליחידה ברוחב חיצוני 500 מ"מ	416
009A 600	ליחידה ברוחב חיצוני 600 מ"מ	516
009A 700	ליחידה ברוחב חיצוני 700 מ"מ	591
009A 800	ליחידה ברוחב חיצוני 800 מ"מ	691
009A 900	ליחידה ברוחב חיצוני 900 מ"מ	791

גימור:
02 כרום ניקל

למידע נוסף

סל רשת שליפה מלאה עם סגירה שקטה

עד 30 ק"ג | שליפה מלאה | מינ' 530 מ"מ | להתקנה בצד ימין/שמאל

- ללא צורך בתוספת הרחקות.





להזמנה

A	דגם	תיאור
216	109 300	ליחידה ברוחב חיצוני 300 מ"מ
266	109 350	ליחידה ברוחב חיצוני 350 מ"מ
316	109 400	ליחידה ברוחב חיצוני 400 מ"מ
366	109 450	ליחידה ברוחב חיצוני 450 מ"מ
416	109 500	ליחידה ברוחב חיצוני 500 מ"מ
516	109 600	ליחידה ברוחב חיצוני 600 מ"מ
591	109 700	ליחידה ברוחב חיצוני 700 מ"מ
691	109 800	ליחידה ברוחב חיצוני 800 מ"מ
791	109 900	ליחידה ברוחב חיצוני 900 מ"מ

גימור:
02 כרום ניקל

למידע נוסף

סל רשת שליפה מלאה

עד 30 ק"ג

שליפה מלאה
עם מסילת לאגר

B
(ר' טבלה)

מינ' 530 מ"מ

להזמנה

דגם	תיאור
107 300	ליחידה ברוחב חיצוני 300 מ"מ
107 350	ליחידה ברוחב חיצוני 350 מ"מ
107 400	ליחידה ברוחב חיצוני 400 מ"מ
107 450	ליחידה ברוחב חיצוני 450 מ"מ
107 500	ליחידה ברוחב חיצוני 500 מ"מ
107 600	ליחידה ברוחב חיצוני 600 מ"מ
107 700	ליחידה ברוחב חיצוני 700 מ"מ
107 800	ליחידה ברוחב חיצוני 800 מ"מ
107 900	ליחידה ברוחב חיצוני 900 מ"מ

A	B	C
198	264	300
248	314	350
298	364	400
348	414	450
398	464	500
498	564	600
598	664	700
698	764	800
798	864	900

גימור:
02 כרום ניקל

- למסילות כיוון צידי ±2 מ"מ.
- ללא צורך בתוספת הרחקות.





למידע נוסף

פחי אשפה למגירה עם מכסה אוטומטי

מתאים ליח'	מתאים למגירה	
רוחב (A) (מ"מ)	רוחב (מ"מ)	עומק (מ"מ)
600	429-540	414-490
900	730-840	

מכסה הפח מתרומם
עם פתיחת החזית

430-490 מ"מ

מינ' A
(ר' טבלה)

מינ' 414 מ"מ

ניתן להתאים
למידה הרצויה

אידיאלי
למיחזור

- הפחים מונחים בתוך מגירה על מגש.
- המגשים מתאימים למגירות בטווח גדול של מידות רוחב. יש לחתוך את המגש לפי מידת פנים המגירה.
- המגשים מתאימים למגירות ליחידות בעומק 500-550 מ"מ. אורך מגש 490 מ"מ. ניתן לחתוך את המגשים כך שיתאימו גם למגירות בעומק 450 מ"מ.
- ידית אחיזה המחוברת לפח מאפשרת שליפתו בקלות.
- בחלקו האחורי של המגש יש שקעים לאחסנת אביזרי ניקוי.





* בהזמנה מיוחדת

להזמנה

דגם	תיאור	נפח כולל (ליטר)
9XL 600	סט 2 פחים	37
9XL 900	סט 3 פחים	63

גימור:

נתונים לתכנון

יח' 600



יח' 900



יח' 1200



הרכבת המסילות



למידע נוסף

Gollinucci

פח אשפה עגול נשלף (13 ליטר) בהרכבה על הדלת

להזמנה

דגם	תיאור
274	פח אשפה עגול 13 ליטר

גימור: 12334 אפור מטאלי/נירוסטה

להזמנה

דגם	תיאור
270	פח אשפה עגול 13 ליטר

גימור: 31 לבן 334 אפור מטאלי

למידע נוסף

נפח הפח: 13 ליטר | מכסה הפח מתרומם עם פתיחת הדלת | להתקנה בצד ימין/שמאל | W. 277 D. 277 H. 355 | מינ' 400 מ"מ

- הפח מורכב על דלת הארון ונשלף עם פתיחת הדלת.
- הרכבה פשוטה ומהירה. האריזה כוללת שבלונת נייר.

דגם 274

דגם 270



פח אשפה נשלף (16 ליטר) עם מסילה

נפח הפח: 16 ליטר | מכסה הפח נפתח בשליפה | W. 230 D. 380 H. 360 | מינ' 300 מ"מ

- הפח מורכב על גבי מסילות תחתיות, עטופות ב-PVC למניעת מגע עם מיים.
- הרכבה פשוטה ומהירה. האריזה כוללת שבלונת נייר.
- מכסה הפח מתרומם אוטומטי בשליפת הפח, ללא צורך בחוט.

דגם 280

דגם 281





להזמנה

דגם	תיאור
281	פח אשפה 16 ליטר עם מסילה

גימור: 12 נירוסטה מבריקה

להזמנה

דגם	תיאור
280	פח אשפה 16 ליטר עם מסילה

גימור: 31 לבן

למידע נוסף

פח אשפה כפול (60 ליטר) נשלף עם מסילה

- מסגרת מתכת ע"ג מגירה נשלפת מחזיקה שני פחים גדולים במיוחד (30 ליטר כ"א).
- מכסה הפח נפתח בעת הוצאת הפח.
- ניתן להתקנה כמגירה נשלפת (ראו סט חיבור לחזית דגם P555).
- אידיאלי למיחזור - חלוקה לשני פחים נפרדים.
- הפח מורכב ע"ג מסילות תחתיות שליפה מלאה.
- הרכבה פשוטה ומהירה. האריזה כוללת שבלונת נייר.



להזמנה

דגם	תיאור
P551	פח אשפה עם מסילה 30X2 ליטר

גימור:

34 אפור

למידע נוסף

ניתן להזמין בנפרד

דגם	תיאור
P555	סט חיבור לחזית עבור פח P551

גימור:

34 אפור



פח אשפה כפול (42 ליטר) נשלף עם מסילה



- מנגנון מיוחד שולף את הפח עם פתיחת הדלת ובה בעת פותח את מכסה הפח.
- אידיאלי למיחזור - לפח חלוקה פנימית לשני פחים נפרדים של 21 ליטר כ"א.
  בנוסף, קיימת מחיצה פנימית (ניתנת לפירוק) המאפשרת חלוקה לשלושה סוגי אשפה.
- ניתן להשתמש במכסה הפח כמדף לאחסון שקיות זבל וחומרי ניקוי.
- הפח מורכב ע"ג מסילות תחתיות.
- הרכבה פשוטה ומהירה. האריזה כוללת שבלונת נייר.



להזמנה

דגם	תיאור
P538	פח אשפה 21X2 ליטר עם מסילה

גימור:

34 אפור

למידע נוסף

QBOXCL | QBOX



להזמנה

דגם	תיאור
QBOX	תריס גלילה מוכן להרכבה, גובה פרופיל 25 מ"מ

גימור: 17 אלומיניום 31 לבן

להזמנת תריס גלילה צבוע

דגם	תיאור
QBOXCL	תריס גלילה בהתאמה אישית

הערות לתכנון

- ניתן לקצר את גובה הארון ע"י חיתוך מסילות הצד בחלקן התחתון, מבלי לגעת בתריס עצמו.
- ניתן להצר את התריס, עד לרוחב 450 מ"מ. יש למלא טופס להצרת התריס עם ביצוע ההזמנה.

*** שימו לב:**
כאשר בונים ארון ללא תחתית מומלץ להכין גב פנימי מחומר עבה (כעובי דפנות הארון), על מנת לשמור על יציבות הארון. כמו כן, יש לחבר את המדף עם ברגים. לקבלת תנועה חלקה של המנגנון חשוב לשמור על כך שרוחב פתח הארון יישאר קבוע לכל אורכו.

למידע נוסף

תריס גלילה מאלומיניום, גובה פרופיל 25 מ"מ



A	B
900	600
1200	600
1400	600
900	650
1200	650
1400	650
1400	900

- הפתרון המושלם לארון המוצב על משטח העבודה או השיש.
- במסילות יש מברשות עדינות השומרות על אטימות ותנועה שקטה וחלקה של התריס.
- ידית פתיחה מובנית.
- ניתן לבנות את הארון ללא תחתית ולהחליק את המוצרים הכבדים ישירות לארון*.
- המנגנון מגיע כשהוא נתון בתוך מסגרת קשיחה.



כל המידות נתונות במילימטרים.

DOMICILE
הפרזול שעושה את ההבדל

מעצבים את
המטבח עם דומיסיל
colors
צביעת תריסי גלילה • למעלה
מ-25 גוונים
COLORS
series

LIGHT

מערכת לייבוש כלים עם מדפים בעומק 254 מ"מ





- המערכת מציעה 2 מדפי רשת ומגש לאיסוף מים מנירוסטה. את המגש לאיסוף המים ניתן להשחיל לתוך מסילה בתחתית המדפים.
- עומק מגשים: 254 מ"מ בלבד!
- **חדש–בזכות הפיתוח החדש, המוצר ניתן לשימוש גם בארונות עם קלפה כפולה.**



למידע נוסף

כל המידות נתונות במילימטרים.

STLP

מדף לייבוש כלים

A	B
450	414
500	464
600	564
700	664
800	764
900	864
1000	964
1200	1164

להזמנה

דגם	תיאור
STLP 450	ליחידה ברוחב 450 מ"מ
STLP 500	ליחידה ברוחב 500 מ"מ
STLP 600	ליחידה ברוחב 600 מ"מ
STLP 700	ליחידה ברוחב 700 מ"מ
STLP 800	ליחידה ברוחב 800 מ"מ
STLP 900	ליחידה ברוחב 900 מ"מ
STLP 1000	ליחידה ברוחב 1000 מ"מ
STLP 1200	ליחידה ברוחב 1200 מ"מ

גימור:
13 נירוסטה מט

STLV

מדף לייבוש צלחות וכוסות



A	B
450	414
500	464
600	564
700	664
800	764
900	864
1000	964
1200	1164

להזמנה

דגם	תיאור
STLV 450	ליחידה ברוחב 450 מ"מ
STLV 500	ליחידה ברוחב 500 מ"מ
STLV 600	ליחידה ברוחב 600 מ"מ
STLV 700	ליחידה ברוחב 700 מ"מ
STLV 800	ליחידה ברוחב 800 מ"מ
STLV 900	ליחידה ברוחב 900 מ"מ
STLV 1000	ליחידה ברוחב 1000 מ"מ
STLV 1200	ליחידה ברוחב 1200 מ"מ

גימור:
13 נירוסטה מט

VA

מגש לאיסוף מים

A	C
450	372
500	422
600	522
700	622
800	722
900	822
1000	922
1200	1122

להזמנה

דגם	תיאור
VA 450	ליחידה ברוחב 450 מ"מ
VA 500	ליחידה ברוחב 500 מ"מ
VA 600	ליחידה ברוחב 600 מ"מ
VA 700	ליחידה ברוחב 700 מ"מ
VA 800	ליחידה ברוחב 800 מ"מ
VA 900	ליחידה ברוחב 900 מ"מ
VA 1000	ליחידה ברוחב 1000 מ"מ
VA 1200	ליחידה ברוחב 1200 מ"מ

גימור:
13 נירוסטה מט

כל המידות נתונות במילימטרים.

מערכת לייבוש כלים





- המערכת כוללת 2 מדפי רשת ומגש לניקוז מים העשויים מנירוסטה 304.
- ידית ארגונומית מובנית במגש הניקוז מאפשרת שליפה נוחה ומהירה.
- חיבור קפיצי לדופן הארון.

A
500
550
600
650
700
800
900
1000

להזמנה

דגם	תיאור
103 500	ליחידה ברוחב 500 מ"מ
103 550	ליחידה ברוחב 550 מ"מ
103 600	ליחידה ברוחב 600 מ"מ
103 650	ליחידה ברוחב 650 מ"מ
103 700	ליחידה ברוחב 700 מ"מ
103 800	ליחידה ברוחב 800 מ"מ
103 900	ליחידה ברוחב 900 מ"מ
103 1000	ליחידה ברוחב 1000 מ"מ

גימור:
12 נירוסטה מבריקה





למידע נוסף

הפרזול שעושה את ההבדל

כל המידות נתונות במילימטרים.

DOMICILE

BREAKFAST

משטח סמוי נשלף





להזמנה

דגם	תיאור
AT1251.600	BREAKFAST משטח סמוי נשלף ליחידה ברוחב מינ' 600 מ"מ

גימור:
17 אלומיניום

למידע נוסף

כל המידות נתונות במילימטרים.

atim ALUMINIUM TECHNOLOGY

הצטרפו למאות הנגרים בווטסאפ העסקי של דומיסיל ותהיו הראשונים לדעת על כל החידושים והפתרונות בתחום, תוכן מקצועי ומידע רב.

איך מצטרפים:
1. שומרים את המספר 052-3157621 בזכרון הטלפון.
2. שולחים הודעת ווטסאפ עם שמכם ושם הנגריה למספר 052-3157621 וממתינים לאישור.

BREAKFAST TOP

להזמנה

דגם	תיאור
AT1252.1200	אורך 1200 מ"מ
AT1252.1800	אורך 1800 מ"מ
AT1252.2400	אורך 2400 מ"מ

גימור:
17 אלומיניום

למידע נוסף

כל המידות נתונות במילימטרים.

מנגנון למשטח עליון נע המייצר דלפק ישיבה



עומס מירבי: 60 ק"ג (בחלוקה שווה)	מינ' 850 מ"מ	מינ' P (בהתאם לדגם)	E (בהתאם לדגם)	מינ' 850 מ"מ	מינ' 18 מ"מ

E	P
900	1200
1200	1800
1500	2400

- במשיכה קלה, המשטח העליון נע ומאריך את הרהיט.
לאחר הפתיחה ניתן להשתמש במשטח כדלפק ישיבה לכ' 6-8 סועדים.
- ניתן להשתמש במנגנון ככיסוי לכיריים או לכיור - לשם כך יש לבצע הכנה ולהשקיע את הכיירים בארונות המטבח. להסתרת כיור מומלץ לרכוש ברז שניתן להכניסו על ידי דחיפתו מטה לתוך ארון המטבח.



כל המידות נתונות במילימטרים.

SNACK TOP

להזמנה

דגם	תיאור
AT1283.900	SNACK TOP משטח עליון נע, אורך 900 מ"מ

גימור:
17 אלומיניום

למידע נוסף

משטח עליון נע



עומס מירבי: 80 ק"ג (בחלוקה שווה)	מינ' 900 מ"מ	מינ' 900 מ"מ	מינ' 900 מ"מ	500 מ"מ	מינ' 18 מ"מ



כל המידות נתונות במילימטרים.

VOILÀ

מנגנון נשלף להארכת שטח האי





להזמנה

דגם	תיאור
AT1190.900	VOILÀ הארכה נשלפת עם רגליים ליחידה ברוחב 900 מ"מ

גימור:
16A ברונזה

למידע נוסף

ניתן להזמין בנפרד

דגם	תיאור
504	ציר סמוי לשולחן, 40x13, לעובי חומר מינ' 18 מ"מ

דגם	תיאור
495	ציר סמוי לשולחן 33x10.8 ממ לעובי חומר מינ' 16 ממ

EVOLUTION XL

מנגנון שולחן מתקפל הנשלף מחזית המגירה





להזמנה

דגם	תיאור
AT1621.900	EVOLUTION XL שולחן מתקפל עם רגל, ליחידה ברוחב 900 מ"מ

גימור:
16A ברונזה

למידע נוסף

ניתן להזמין בנפרד

דגם	תיאור
504	ציר סמוי לשולחן, 40x13, לעובי חומר מינ' 18 מ"מ

דגם	תיאור
495	ציר סמוי לשולחן 33x10.8 ממ לעובי חומר מינ' 16 ממ

PARTY

מנגנון שולחן נשלף ממגירה עם רגל טלסקופית מתקפלת



עומס מירבי: 100 ק"ג (בחלוקה שווה)
900-1200 מ"מ
מינ' 560 מ"מ
725-820 מ"מ
מינ' 857-1157 מ"מ
1380 מ"מ
כיוונון גובה: 95 מ"מ
מינ' 16 מ"מ



להזמנה

דגם	תיאור
AT1521.1200	PARTY שולחן נשלף עם רגל טלסקופית מתקפלת ברוחב 1200-450 מ"מ

גימור:
16A ברונזה

למידע נוסף

ניתן להזמין בנפרד

דגם	תיאור
504	ציר סמוי לשולחן, 40x13, לעובי חומר מינ' 18 מ"מ

דגם	תיאור
495	ציר סמוי לשולחן 33x10.8 ממ לעובי חומר מינ' 16 ממ

LUNCH

מנגנון שולחן נשלף ממגירה



עומס מירבי: 60 ק"ג (בחלוקה שווה)
450-1200 מ"מ
מינ' 540 מ"מ
405-1155 מ"מ
מינ' 895 מ"מ
מינ' 16 מ"מ



להזמנה

דגם	תיאור
AT1120.1200	LUNCH שולחן נשלף עם רגל טלסקופית מתקפלת ליחידה ברוחב 1200-450 מ"מ

גימור:
16A ברונזה

למידע נוסף

ניתן להזמין בנפרד

דגם	תיאור
504	ציר סמוי לשולחן, 40x13, לעובי חומר מינ' 18 מ"מ

דגם	תיאור
495	ציר סמוי לשולחן 33x10.8 ממ לעובי חומר מינ' 16 ממ

T-ABLE XL

שולחן מגירה נשלף עם רגל טלסקופית מתקפלת



עומס מירבי: 100 ק"ג (בחלוקה שווה)	900 מ"מ
	מינ' 520 מ"מ
	700-795 מ"מ
	מינ' 555 מ"מ
	1310 מ"מ
כיוונון גובה: 95 מ"מ	מינ' 16 מ"מ



להזמנה

דגם	תיאור
AT1910.900	T-ABLE XL שולחן מגירה נשלף ליחידה ברוחב 900 מ"מ

גימור:

16A ברונזה

למידע נוסף

ניתן להזמין בנפרד

דגם	תיאור
504	ציר סמוי לשולחן, 40x13, לעובי חומר מינ' 18 מ"מ

דגם	תיאור
495	ציר סמוי לשולחן 33x10.8 ממ לעובי חומר מינ' 16 ממ

כל המידות נתונות במילימטרים.

T-BENCH

מנגנון ספסל נשלף ממגירה עם רגל טלסקופית מתקפלת



עומס מירבי: 100 ק"ג (בחלוקה שווה)	450 מ"מ
	מינ' 540 מ"מ
	385-410 מ"מ
	מינ' 405 מ"מ
	870 מ"מ
כיוונון גובה: 25 מ"מ	מינ' 16 מ"מ



להזמנה

דגם	תיאור
AT1950.450	T-BENCH ספסל מגירה נשלף עם רגל מתקפלת ליחידה ברוחב 450 מ"מ

גימור:

16A ברונזה

למידע נוסף

ניתן להזמין בנפרד

דגם	תיאור
504	ציר סמוי לשולחן, 40x13, לעובי חומר מינ' 18 מ"מ

דגם	תיאור
495	ציר סמוי לשולחן 33x10.8 ממ לעובי חומר מינ' 16 ממ

כל המידות נתונות במילימטרים.

OPLÀ TOP

מנגנון למשטח עבודה סמוי נשלף ממגירה



עומס מירבי: 40 ק"ג (בחלוקה שווה)

450-1200 מ"מ	מינ' 540 מ"מ	מינ' 405-1155 מ"מ	500 מ"מ	20-60 מ"מ





להזמנה

דגם	תיאור
AT1780.1200	OPLÀ TOP משטח עבודה סמוי נשלף ליחידה ברוחב 450-1200 מ"מ

גימור:

16A ברונזה

למידע נוסף

OPLÀ FOLDING

מנגנון למדף סמוי נשלף



עומס מירבי: 40 ק"ג (בחלוקה שווה)

600-1200 מ"מ	מינ' 540 מ"מ	מינ' 555-1155 מ"מ	500 מ"מ	18 מ"מ



להזמנה

דגם	תיאור
AT1720.1200	OPLÀ FOLDING מדף סמוי נשלף ליחידה ברוחב 600-1200 מ"מ

גימור:

16A ברונזה

למידע נוסף

DOMICILE

הפרזול שעושה את ההבדל

BOXi

יחידת מידוף מודולריות לתלייה על קיר





יחידת מידוף ברוחב
900 מ"מ
BOXi
T33.900



יחידת מידוף ברוחב
600 מ"מ
BOXi
T33.600



יחידת מידוף מודולארית
להרכבה עצמית
BOXi
FLOAT

BOXI

יחידות מידוף מודולריות מאלומיניום מורכבות

יחידת מידוף מודולרית עליונה, גובה 360 מ״מ, עומק 330 מ״מ

להזמנה

דגם	תיאור
BOXI-T33.600	רוחב 600 מ״מ
BOXI-T33.900	רוחב 900 מ״מ

גימור:

23 שחור מט



A
600
900

- היחידה מתאימה לשילוב עם מדפי עץ, מתכת או זכוכית בעובי 8-16 מ״מ.
- היחידה מתאימה לתליה על קיר בלבד.



למידע נוסף

BOXI - FLOAT

יחידות מידוף מודולריות מאלומיניום – להרכבה לפי מידה





מקרא

מס׳	תיאור
1	פרופיל חלול ריבועי מאלומיניום 20.3x20.3, אורך 3100 מ״מ
2	פרופיל חלול מאלומיניום עם תושבת למדף 20.3x27.3, אורך 3100 מ״מ
3	בורג לפרופיל
4	זוג מתלים לקיר
5	מחבר פינתי 3 יציאות, צד ימין
6	מחבר פינתי 3 יציאות, צד שמאל
7	מחבר 4 יציאות, צד ימין
8	מחבר 4 יציאות, צד שמאל
9	מחבר 5 יציאות
10	קיט תומך מדף זכוכית עם נעילה בעובי 4 מ״מ
11	סט מרחיקים למדף בעובי 8-16 מ״מ

BOXI - FLOAT

פרופיל אלומיניום – להרכבה מערכות מידוף

למידע נוסף

BOXIP1.3100

פרופיל מאלומיניום

להזמנה

דגם	תיאור
BOXIP1.3100	פרופיל חלול ריבועי מאלומיניום 20.3x20.3, אורך 3100 מ"מ*

גימור: שחור מט



* יש לחתוך מכל פרופיל 50 מ"מ מכל כיוון.

BOXIP2.3100

פרופיל מאלומיניום עם תושבת

להזמנה

דגם	תיאור
BOXIP2.3100	פרופיל חלול מאלומיניום עם תושבת למדף 20.3x273, אורך 3100 מ"מ*

גימור: שחור מט



* יש לחתוך מכל פרופיל 50 מ"מ מכל כיוון.

BOXIWC

זוג מתלים לקיר

להזמנה

דגם	תיאור
BOXIWC	זוג מתלים לקיר

גימור: שחור מט



BOXISCREW | BOXICB | BOXICA

מחבר פינתי 3 יציאות



להזמנה

דגם	תיאור
BOXICA	מחבר פינתי 3 יציאות, צד ימין
BOXICB	מחבר פינתי 3 יציאות, צד שמאל

גימור: שחור מט

*** יש להזמין 3 ברגים בנפרד,**
להזמנה מק"ט: BOXISCREW

BOXICD | BOXICC

מחבר 4 יציאות



להזמנת מחברים

דגם	תיאור
BOXICC	מחבר 4 יציאות, צד ימין
BOXICD	מחבר 4 יציאות, צד שמאל

גימור: שחור מט

*** יש להזמין 4 ברגים בנפרד,**
להזמנה מק"ט: BOXISCREW

BOXIC5

מחבר 5 יציאות



להזמנת מחברים

דגם	תיאור
BOXIC5	מחבר 5 יציאות

גימור: שחור מט

*** יש להזמין 5 ברגים בנפרד,**
להזמנה מק"ט: BOXISCREW

BOXITEMP | BOXIGK | BOXIGS

קיט תומך מדף זכוכית

קיט תומך מדף זכוכית



שבלונות לחירור BOXI



קיט מגבהים למדף



אביזרים משלימים

דגם	תיאור
BOXIGS	קיט (4 יח') תומך מדף זכוכית בעובי 4 מ"מ עם נעילה
BOXIGK	קיט מגבהים למדף בעוביים 16,14,12,10,8 מ"מ
BOXITEMP	שבלונת לחירור BOXI**

**** יש לסמן את אזור הקידוח. ואז לקדוח עם מקדח Ø7**

INSIDE



להזמנה

דגם	תיאור
INS100H50.450	אירגונית INSIDE למגירה נמוכה
INS100H50.500	אירגונית INSIDE למגירה נמוכה
INS100H50.550	אירגונית INSIDE למגירה נמוכה
INS200H50.450	אירגונית INSIDE למגירה נמוכה
INS200H50.500	אירגונית INSIDE למגירה נמוכה
INS200H50.550	אירגונית INSIDE למגירה נמוכה
INS242H100.450	אירגונית INSIDE למגירה גבוהה
INS242H100.500	אירגונית INSIDE למגירה גבוהה
INS242H100.550	אירגונית INSIDE למגירה גבוהה

גימור:

31 לבן 77 גרפיט

* האירגונית מגיעה עם חוצץ אחד

ניתן להזמין בנפרד

דגם	תיאור
INSD100H50	חוצץ עבור ארגונית ממתכת רוחב 95 מם
INSD200H50	חוצץ עבור ארגונית ממתכת רוחב 200 מם
INSD242H1000	חוצץ עבור ארגונית ממתכת רוחב 242 מם

גימור:

31 לבן 77 גרפיט

אירגוניות מודולריות

D
424
474
524
424
474
524
424
474
524





מידות החוצץ



A	B
88	50
189	50
230	95

למידע נוסף

AGO-GLOBE CLGL524

חלוקה לסכו"ם אוניברסלית עם שוליים רחבים לחיתוך

מגש לאירגון סכו"ם, תוצרת AGOFORM, גרמניה.

אידיאלי לסוחרים: 10 מידות מכסות את כל סוגי המגירות ליחידות ברוחב 300-1260 מ"מ ובעומק 500-550 מ"מ.

המגשים מתאימים למגירות בטווח גדול של מידות רוחב: 300-1260 מ"מ. (המידות מתייחסות למידת רוחב יחידת הארון). המגשים מתאימים למגירות בעומק 550 מ"מ (אורך מגש: 529 מ"מ). ניתן לחתוך את המגשים כך שיתאימו גם למגירות בעומק 500 מ"מ.









חלוקה לסכו"ם CLASSICO למגירה בעומק 500/550, עם שוליים רחבים

להזמנה

דגם	תיאור
CLGL524 360	ליח' ברוחב חיצוני 360 מ"מ
CLGL524 460	ליח' ברוחב חיצוני 460 מ"מ
CLGL524 560	ליח' ברוחב חיצוני 560 מ"מ
CLGL524 660	ליח' ברוחב חיצוני 660 מ"מ
CLGL524 760	ליח' ברוחב חיצוני 760 מ"מ
CLGL524 860	ליח' ברוחב חיצוני 860 מ"מ
CLGL524 960	ליח' ברוחב חיצוני 960 מ"מ
CLGL524 1060	ליח' ברוחב חיצוני 1060 מ"מ
CLGL524 1160	ליח' ברוחב חיצוני 1160 מ"מ
CLGL524 1260	ליח' ברוחב חיצוני 1260 מ"מ

גימור:

32 שחור



נתונים לתכנון

- ניתן לחתוך את המגשים כך שיתאימו למגירות בעומק 500 מ"מ - יש להחסיר 50 מ"מ מעומק המגש.
- המידה המופיעה בתחתית כל שרטוט מציינת את רוחב יחידת הארון החיצונית.

CLASSICO-CLXL529

חלוקה לסכו"ם אוניברסלית עם שוליים רחבים לחיתוך

מגש לאירגון סכו"ם, תוצרת AGOFORM, גרמניה.

אידיאלי לסוחרים: 10 מידות מכסות את כל סוגי המגירות ליחידות ברוחב 300-1260 מ"מ ובעומק 500-550 מ"מ.

המגשים מתאימים למגירות בטווח גדול של מידות רוחב: 300-1260 מ"מ. (המידות מתייחסות למידת רוחב יחידת הארון). המגשים מתאימים למגירות בעומק 550 מ"מ (אורך מגש: 529 מ"מ). ניתן לחתוך את המגשים כך שיתאימו גם למגירות בעומק 500 מ"מ.









חלוקה לסכו"ם CLASSICO למגירה בעומק 500/550, עם שוליים רחבים

להזמנה

דגם	תיאור
CLXL529 360	ליח' ברוחב חיצוני 360 מ"מ
CLXL529 460	ליח' ברוחב חיצוני 460 מ"מ
CLXL529 560	ליח' ברוחב חיצוני 560 מ"מ
CLXL529 660	ליח' ברוחב חיצוני 660 מ"מ
CLXL529 760	ליח' ברוחב חיצוני 760 מ"מ
CLXL529 860	ליח' ברוחב חיצוני 860 מ"מ
CLXL529 960	ליח' ברוחב חיצוני 960 מ"מ
CLXL529 1060	ליח' ברוחב חיצוני 1060 מ"מ
CLXL529 1160	ליח' ברוחב חיצוני 1160 מ"מ
CLXL529 1260	ליח' ברוחב חיצוני 1260 מ"מ

גימור:

30 לבן 34 אפור 77 גרפיט

נתונים לתכנון

- ניתן לחתוך את המגשים כך שיתאימו למגירות בעומק 500 מ"מ - יש להחסיר 50 מ"מ מעומק המגש.
- המידה המופיעה בתחתית כל שרטוט מציינת את רוחב יחידת הארון החיצונית.

CLASSICO-CLBL524

חלוקה לסכו"ם

מגש לאירגון סכו"ם, תוצרת AGOFORM, גרמניה.

המגשים מתאימים למגירות בטווח גדול של מידות רוחב: 300-1200 מ"מ. (המידות מתייחסות למידת רוחב יחידת הארון). המגשים מתאימים למגירות בעומק 550 מ"מ (אורך מגש: 524 מ"מ). ניתן לחתוך את המגשים כך שיתאימו גם למגירות בעומק 500 מ"מ.



חלוקה לסכו"ם CLASSICO למגירת BLUM בעומק 500/550

להזמנה

דגם	תיאור
CLBL524 300	ליח' ברוחב חיצוני 300 מ"מ
CLBL524 350	ליח' ברוחב חיצוני 350 מ"מ
CLBL524 400	ליח' ברוחב חיצוני 400 מ"מ
CLBL524 450	ליח' ברוחב חיצוני 450 מ"מ
CLBL524 500	ליח' ברוחב חיצוני 500 מ"מ
CLBL524 550	ליח' ברוחב חיצוני 550 מ"מ
* CLBL524 600	ליח' ברוחב חיצוני 600 מ"מ
CLBL524 650	ליח' ברוחב חיצוני 650 מ"מ
* CLBL524 700	ליח' ברוחב חיצוני 700 מ"מ
CLBL524 750	ליח' ברוחב חיצוני 750 מ"מ
* CLBL524 800	ליח' ברוחב חיצוני 800 מ"מ
CLBL524 850	ליח' ברוחב חיצוני 850 מ"מ
* CLBL524 900	ליח' ברוחב חיצוני 900 מ"מ
CLBL524 950	ליח' ברוחב חיצוני 950 מ"מ
CLBL524 1000	ליח' ברוחב חיצוני 1000 מ"מ
CLBL524 1100	ליח' ברוחב חיצוני 1100 מ"מ
CLBL524 1200	ליח' ברוחב חיצוני 1200 מ"מ

גימור:

30 לבן 77 גרפיט



נתונים לתכנון

- ניתן לחתוך את המגשים כך שיתאימו למגירות בעומק 500 מ"מ - יש להחסיר 50 מ"מ מעומק המגש.
- המידה המופיעה בתחתית כל שרטוט מציינת את רוחב יחידת הארון החיצונית.

CLASSICO

מגש לאחסון סכינים

- מתאים למגשי חלוקה לסכו"ם CLASSICO במידות הבאות:
  CLBL/CLHE - מידות 1200, 1100, 950, 900, 850, 800, 750, 700, 650, 600.
  CLXL - מידות 1260, 1160, 960, 860, 760, 660.



להזמנה

דגם	תיאור
CLKI	מגש אחסון סכינים למגירה

גימור:

31 לבן 34 אפור 77 גרפיט



WIRE

מערכות תלייה



למידע נוסף

להזמנה

דגם	תיאור
LA9837	צינור תלייה אורך 600 מ"מ
LA9838	צינור תלייה אורך 900 מ"מ
LA9839	צינור תלייה אורך 1200 מ"מ

גימור:

02 כרום ניקל 06 אוקסיד 13 נירוסטה מט

תכולת הסט

- צינור תלייה באורך 600/900/1200 מ"מ.
- 2 תפסים לתלייה, דגם SU16.
- 2 פקקים, דגם TA16.

יש להזמין בנפרד, בהתאם לצורך

דגם	תיאור
SU16	תפס לתליית צינור Ø16 מ"מ
TA16	פקק לצינור Ø16 מ"מ

גימור:

02 כרום ניקל 06 אוקסיד 13 נירוסטה מט



ניתן להזמין בנפרד, בהתאם לצורך

דגם	תיאור
CO9820	II תלייה

גימור:

02 כרום ניקל 06 אוקסיד 13 נירוסטה מט

PR9860V

מתלה לשלושה גלילים – אוקסיד



להזמנה

דגם	תיאור
PR9860V	מתלה לשלושה גלילים

גימור:
06 אוקסיד

PR9861V

מתלה לנייר ניגוב – אוקסיד



להזמנה

דגם	תיאור
PR9861V	מתלה לנייר ניגוב

גימור:
06 אוקסיד

CT9865V

סל נתלה עם זרועות ארוכות – אוקסיד



להזמנה

דגם	תיאור
CT9865V	סל נתלה עם זרועות ארוכות

גימור:
06 אוקסיד

CT9870V

סלסלה כפולה לצנצנות תבלינים – אוקסיד



להזמנה

דגם	תיאור
CT9870V	סלסלה כפולה לתבלינים

גימור:
06 אוקסיד

CT9890V

סל פינתי – אוקסיד

להתקנה בצד ימין/שמאל

להזמנה

דגם	תיאור
CT9890V	סל פינתי

גימור:
06 אוקסיד

PR9860

מתלה לשלושה גלילים



להזמנה

דגם	תיאור
PR9860	מתלה לשלושה גלילים

גימור:
02 כרום ניקל 13 נירוסטה מט

PR9861

מתלה לנייר ניגוב

להזמנה

דגם	תיאור
PR9861	מתלה לנייר ניגוב

גימור:
02 כרום ניקל 13 נירוסטה מט

CT9865

סל נתלה עם זרועות ארוכות



להזמנה

דגם	תיאור
CT9865	סל נתלה עם זרועות ארוכות

גימור:
02 כרום ניקל 13 נירוסטה מט

CT9870

סלסלה כפולה לצנצנות תבלינים

להזמנה

דגם	תיאור
CT9870	סלסלה כפולה לתבלינים

גימור:
02 כרום ניקל 13 נירוסטה מט

CT9890

סל פינתי

להתקנה בצד ימין/שמאל

להזמנה

דגם	תיאור
CT9890	סל פינתי

גימור:
02 כרום ניקל

DOMICILE

LA9835 מחזיק סכו"ם נתלה



להזמנה

דגם	תיאור
LA9835	מחזיק סכו"ם נתלה

גימור:

02 כרום ניקל

06 אוקסיד

CT9866 סל עם זרועות קצרות



להזמנה

דגם	תיאור
CT9866	סל נתלה עם זרועות קצרות

גימור:

02 כרום ניקל

CT9880 מתלה לגביעי יין

להזמנה

דגם	תיאור
CT9880	מתלה לגביעי יין

גימור:

02 כרום ניקל

Enjoy the silence.



AGO-FIBRE
משטח מונע החלקה

- מתאים למניעת תזוזת הכלים בעת פתיחת וסגירת מגירות.
- רוחב המשטח 524 מ"מ (מתאים למגירות בעומק 550 מ"מ).
- ניתן למיקום ולהסרה בקלות במגירה, ללא צורך בהדבקה.
- ניתן להתאים למידה הרצויה.

DOMICILE
הפרזול שעושה את ההבדל

AGOFORM GmbH
August Ottensmeyer

כל המידות נתונות במילימטרים.

AGO-FIBRE

משטח מונע החלקה

להזמנת משטח ברוחב 524 מ"מ

דגם	תיאור
AGFBL524 300	ליח' ברוחב 300 מ"מ
AGFBL524 350	ליח' ברוחב 350 מ"מ
AGFBL524 400	ליח' ברוחב 400 מ"מ
AGFBL524 450	ליח' ברוחב 450 מ"מ
AGFBL524 500	ליח' ברוחב 500 מ"מ
AGFBL524 550	ליח' ברוחב 550 מ"מ
AGFBL524 600	ליח' ברוחב 600 מ"מ
AGFBL524 650	ליח' ברוחב 650 מ"מ
AGFBL524 700	ליח' ברוחב 700 מ"מ
AGFBL524 750	ליח' ברוחב 750 מ"מ
AGFBL524 800	ליח' ברוחב 800 מ"מ
AGFBL524 850	ליח' ברוחב 850 מ"מ
AGFBL524 900	ליח' ברוחב 900 מ"מ
AGFBL524 950	ליח' ברוחב 950 מ"מ
AGFBL524 1000	ליח' ברוחב 1,000 מ"מ
AGFBL524 1050	ליח' ברוחב 1,050 מ"מ
AGFBL524 1100	ליח' ברוחב 1,100 מ"מ
AGFBL524 1200	ליח' ברוחב 1,200 מ"מ
AGF524 2100	אורך 2,100 מ"מ, לחיתוך

A
220
270
320
370
420
470
520
570
620
670
720
770
820
870
920
970
1,020
1,120
2,100

ניתן להתאים
למידה הרצויה



למידע נוסף

AQUA-NON

משטח אוגר נוזלים

משטח אוגר נוזלים AQUA-NON,
לארון בעומק עד 600 מ"מ

להזמנה

דגם	תיאור
AQ600 600	לארון ברוחב חיצוני 600 מ"מ
AQ600 700	לארון ברוחב חיצוני 700 מ"מ
AQ600 800	לארון ברוחב חיצוני 800 מ"מ
AQ600 900	לארון ברוחב חיצוני 900 מ"מ
AQ600 1000	לארון ברוחב חיצוני 1000 מ"מ
AQ600 1200	לארון ברוחב חיצוני 1200 מ"מ

A
567
667
767
867
967
1167

גימור:

1231 נירוסטה מבריקה/לבן

1232 נירוסטה מבריקה/שחור

ניתן להתאים
למידה הרצויה

- המשטח נועד לאגור נוזלים אשר עלולים להישפך ולגרום נזק לארון.
- משטח בגודל 1 מ"ר יכול לאגור עד 4 ליטרים של נוזל.
- מומלץ להניח בתחתית ארון עם כיור או בארונות לאחסון בקבוקים.
- עומק המשטח: 600 מ"מ.



למידע נוסף

DR31

מתקן מתכוונן לנשיאת צלחות

- מסוגל לשאת עד 12 צלחות בצורה קלה ובטוחה ובכך מונע את תזוזתן בעת פתיחת וסגירת המגירות.
- ניתן לאחסן את המתקן בתוך מגירה או ארון לשליפה מהירה של צלחות.
- המתקן ניתן לכיוונן לפי גדלים שונים של צלחות, מקוטר של 180 מ"מ ועד 320 מ"מ.

לצלחות בקוטר 180 מ"מ

לצלחות בקוטר 320 מ"מ



להזמנה

דגם	תיאור
DR31	מתקן מתכוונן לנשיאת צלחות

גימור:

3413 אפור/נירוסטה 304 מט

למידע נוסף

פנלים

פנל מטבח עם פס אטימה עליון ותחתון

A
100
120
150

להזמנה

דגם	תיאור
PNL4 100	אורך 4 מ', גובה 100 מ"מ
PNL4 120	אורך 4 מ', גובה 120 מ"מ
PNL4 150	אורך 4 מ', גובה 150 מ"מ

גימור:

130 אלומיניום מוברש 30 לבן מט 59 שחור מוברש

A
120

דגם	תיאור
PNL5 120	אורך 5 מ', גובה 120 מ"מ

גימור:

130 אלומיניום מוברש

- חומה: פלסטיק מצופה אלומיניום.

למידע נוסף

PN090

חיבור 90° מאלומיניום לפנל מטבח



להזמנה

דגם	תיאור
PN090 100	גובה 100 מ"מ
PN090 120	גובה 120 מ"מ
PN090 150	גובה 150 מ"מ
PN090 1000	גובה 1000 מ"מ

גימור:
130 אלומיניום מוברש



A
100
120
150
1000

למידע נוסף

PN180

חיבור 180° מאלומיניום לפנל מטבח

להזמנה

דגם	תיאור
PN180 100	גובה 100 מ"מ
PN180 120	גובה 120 מ"מ
PN180 150	גובה 150 מ"מ

גימור:
130 אלומיניום מוברש



A
100
120
150

למידע נוסף

PN111

חיבור משתנה מאלומיניום לפנל מטבח

להזמנה

דגם	תיאור
PN111 100	גובה 100 מ"מ
PN111 120	גובה 120 מ"מ
PN111 150	גובה 150 מ"מ

גימור:
130 אלומיניום מוברש



A
100
120
150

למידע נוסף

PNC090

חיבור 90° מפלסטיק לפנל מטבח

להזמנה

דגם	תיאור
PNC090 100	גובה 100 מ"מ
PNC090 120	גובה 120 מ"מ
PNC090 150	גובה 150 מ"מ

גימור:
130 אלומיניום מוברש 30 לבן מט 59 שחור מוברש



A
100
120
150

למידע נוסף

PNC180

חיבור 180° מפלסטיק לפנל מטבח



להזמנה

דגם	תיאור
PNC180 100	גובה 100 מ"מ
PNC180 120	גובה 120 מ"מ
PNC180 150	גובה 150 מ"מ

גימור:
130 אלומיניום מוברש 30 לבן מט 59 שחור מוברש



A
100
120
150

למידע נוסף

PNC101

חיבור משתנה מפלסטיק לפנל מטבח

להזמנה

דגם	תיאור
PNC101 100	גובה 100 מ"מ
PNC101 120	גובה 120 מ"מ
PNC101 150	גובה 150 מ"מ

גימור:
130 אלומיניום מוברש 30 לבן מט 59 שחור מוברש



A
100
120
150

למידע נוסף

KIT130A

קיט רגליות למטבח מפלסטיק

טווח פילוס:
10 מ"מ

KIT130 120 32

KIT130 100 32

A
100
120





להזמנה

דגם	תיאור
KIT130A.100	גובה 100 מ"מ
KIT130A.120	גובה 120 מ"מ

גימור:
32 שחור

תכולת הקיט

למידע נוסף

530CF

רגלית למטבח מפלסטיק

טווח פילוס:
10 מ"מ

530CF



כמות במארז	A
400	100
300	120
260	150

רגלית למטבח ללא בסיס P2 או S2,
וללא בורג, קוטר 50 מ"מ

להזמנה

דגם	תיאור
530CF.100	בגובה 100 מ"מ
530CF.120	בגובה 120 מ"מ
530CF.130	בגובה 150 מ"מ

גימור:
31 לבן

P2



כמות במארז
500
400

S2



להזמנה

דגם	תיאור
P2	בסיס לרגל 530CF בהברגה
S2	בסיס לרגל 530CF לשתילה

גימור:
31 לבן

9.

לחיבור פנלים מפלסטיק



כמות במארז
1000
1000

10C

לחיבור מסד עץ



להזמנה

דגם	תיאור
9.	תפס לרגלית 530CF עם פנל פלסטיק
10C	תפס לרגלית 530CF עם מסד עץ

גימור:
31 לבן

למידע נוסף

פרופילי במה

IN1000 ידית פרופיל C



להזמנה

דגם	תיאור
IN1000	ידית פרופיל C

גימור: 31 לבן, 32 שחור, 17 אלומיניום

IN1200 ידית פרופיל L



להזמנה

דגם	תיאור
IN1200	ידית פרופיל L

גימור: 31 לבן, 32 שחור, 17 אלומיניום

EC1000 זוג כיסויים פנימי לפרופיל C





להזמנה

דגם	תיאור
EC1000	זוג כיסויים פנימיים לידית פרופיל C

גימור: 31 לבן, 32 שחור, 17 אלומיניום

EC1001 זוג כיסויים חיצוני לפרופיל C



להזמנה

דגם	תיאור
EC1001	זוג כיסויים פנימיים לידית פרופיל L

גימור: 31 לבן, 32 שחור, 17 אלומיניום

EC1002 זוג כיסויים חיצוני לפרופיל L



להזמנה

דגם	תיאור
EC1002	זוג כיסויים פנימיים לידית פרופיל L

גימור: 31 לבן, 32 שחור, 17 אלומיניום

CR2000

חיבור פינה פנימי לידית פרופיל L





להזמנה

דגם	תיאור
CR1000	חיבור פינה פנימי לידית פרופיל L

גימור:

31 לבן | 32 שחור | 17 אלומיניום

CR2001

חיבור פינה חיצוני לידית פרופיל L



להזמנה

דגם	תיאור
CR1001	חיבור פינה חיצוני לידית פרופיל L

גימור:

31 לבן | 32 שחור | 17 אלומיניום

L1200

זווית לתפיסת פרופיל

להזמנה

דגם	תיאור
L1200	זווית לתפיסת פרופיל

גימור:

02 כרום ניקל

IN1806 | IN1805

ידיות אינטגרליות



להזמנה

דגם	תיאור
IN1805.3000	ידית אינטגרלית בשתילה, אורך 3000 מ"מ

גימור:

17 אלומיניום



להזמנה

דגם	תיאור
IN1806.3000	ידית אינטגרלית בשתילה, אורך 3000 מ"מ

גימור:

17 אלומיניום

IN1785 | IN1815 | IN1835 | IN1836

ידיות אינטגרליות

להזמנה

דגם	תיאור
IN1785.3000	ידית אינטגרלית בשתילה, אורך 3000 מ"מ

גימור:
17 אלומיניום





להזמנה

דגם	תיאור
IN1815.3000	ידית אינטגרלית בשתילה, אורך 3000 מ"מ

גימור:
17 אלומיניום



להזמנה

דגם	תיאור
IN1835.3000	ידית אינטגרלית בשתילה, אורך 3000 מ"מ

גימור:
17 אלומיניום



להזמנה

דגם	תיאור
IN1836.3000	ידית אינטגרלית בשתילה, אורך 3000 מ"מ

גימור:
17 אלומיניום

IN1855 | IN1856 | IN1857

ידיות אינטגרליות



להזמנה

דגם	תיאור
IN1855.3000	ידית אינטגרלית בשתילה, אורך 3000 מ"מ

גימור:
17 אלומיניום



להזמנה

דגם	תיאור
IN1856.3000	ידית אינטגרלית בשתילה, אורך 3000 מ"מ

גימור:
17 אלומיניום



להזמנה

דגם	תיאור
IN1857.3000	ידית אינטגרלית בשתילה, אורך 3000 מ"מ

גימור:
17 אלומיניום

MAORI

נושא למדף יוקרתי

כמות במארז: 1,000 יח'

קוטר הקדח: 5 מ"מ

מינ' 16 מ"מ

אידיאלי לריהוט מודולארי

- עיצוב יוקרתי - מתמזג בקו אפס עם המדף ובכך משדרג את מראה הארון.
- מונע תזוזת המדף פנימה החוצה.
- מנוע היווצרות חריץ בין דופן הארון למדף.
- מתאים לעבודה גם עם דופן משותפת.
- המחבר ננעל ב"קליק" לנגדית.
- ניתן לחזק את נושא המדף באמצעות בורג סיבית 3x16 מ"מ.



להזמנה

דגם	תיאור
MAORI16	MAORI קיט נושא למדף עץ בעובי 16 מ"מ מינימום

גימור:

02 כרום ניקל



למידע נוסף

כל המידות נתונות במילימטרים.

הפרזול שעושה את ההבדל

EVOLIFT SALICE

FLIPPER

נושא מדף עץ

להזמנה

דגם	תיאור
2574	נושא מדף FLIPPER

גימור:

31 לבן 33 חום

להזמנה

דגם	תיאור
257436	בורג לנושא מדף FLIPPER ישיר לעץ לקדח 5 מ״מ, עומק 9.3 מ״מ
604020	בורג לנושא מדף FLIPPER ישיר לעץ לקדח 5 מ״מ, עומק 8 מ״מ מתאים לדופן משותפת

גימור:

19 מגולוון



דגם	L	L1
257436	8.8	9.3
604020	7.5	8

- המחבר ננעל ב״קליק״.
- מונע תזוזת המדף פנימה החוצה.
- מנוע היווצרות חריץ בין דופן הארון למדף.
- אידיאלי לשימוש בריהוט מודולארי.
- מתאים גם לדופן משותפת.

למידע נוסף

כל המידות נתונות במילימטרים.

PK2

נושא מדף ומחבר לארונות

אידיאלי לריהוט מודולארי

קוטר הקדח: 5 מ״מ

B (ר׳ טבלה)

- מונע תזוזת המדף פנימה החוצה.
- מנוע היווצרות חריץ בין דופן הארון למדף.
- ננעל על ידי סיבוב בורגר אקצנטרי .
- מאפשר נעילת הבורג משני צידי המדף .
- מתאים למגוון רחב של עוביים.
- מתאים גם לדופן משותפת.

להזמנה

דגם	תיאור	חיבור
PK2 16	למדף בעובי 16 מ״מ מינ׳	ברגים
PK2 16.2	למדף בעובי 16 מ״מ מינ׳	שתילה
PK2 19	למדף בעובי 19 מ״מ מינ׳	ברגים
PK2 25	למדף בעובי 25 מ״מ מינ׳	ברגים
PK2 29	למדף בעובי 29 מ״מ מינ׳	ברגים

גימור:

02 כרום ניקל



חיבור ברגים



חיבור שתילה עם דיבל נפתח



דגם	A	B	C	D
PK2 16	13.5	16	13.3	8
PK2 19	15	18	14.8	9.5
PK2 25	18.5	25	18.3	12.5
PK2 29	20	29	19.8	14.5

למידע נוסף

כל המידות נתונות במילימטרים.

102050

MINISECURY - נושא מדף עץ שטוח עם שן לקדח 5 מ"מ



להזמנה

דגם	תיאור
102050	MINISECURY נושא מדף שטוח עם שן לקדח 5 מ"מ

גימור:
02 כרום ניקל

כמות במארז:
2,500 יח'

למידע נוסף

- נושא מדף חזק ומאסיבי במיוחד.
- מתאים להתקנה גם עם דופן משותפת.
- בפין קיימת שן הנעצת בדופן הארון ומאבטחת אותו בפני נפילה.



102010

MINISECURY – נושא מדף עץ שטוח לקדח 5 מ"מ



להזמנה

דגם	תיאור
102010	MINISECURY נושא מדף שטוח לקדח 5 מ"מ

גימור:
02 כרום ניקל

כמות במארז:
5,000 יח'

למידע נוסף

- העיצוב מינימליסטי ויוקרתי.
- התקנה והסרה קלה, מתבצעת ללא צורך בכלים.
- בעת הנחת מדף, נושא המדף כלוא ואינו יכול להישלף ממיקומו.