

2019 » 2020  
מתקנים לחדרי ארונות



הפרזול שעושה את ההבדל





## « מתקנים לארונות בגדים

3-5

**מתקנים להורדת קולבים LIFT**

3-5

6

**מוט להורדת קולבים**

6

7-8

**מתקני גיהוץ נשלפים**

7-8

9

**מראה נשלפת**

9

11-14

**מתקנים לאחסון נעליים**

11-14

15

**מתקן קרוסלה**

15

16-23

**מתקנים נשלפים**

סל רשת צפופה

16

מגירת עם נעילת טביעת אצבע

17

מתקן נשלף לתכשיטים עם בלימה

18

מתקנים נשלפים לתליית מכנסיים

19-20

מתקנים נשלפים לתליית לקולבים

20-22

מתקן צד לעניבות

23

מתקן צד לחגורות

23

24

**צינור אובלי לתליית קולבים**

24

25

**סל כביסה**

25

# vision

דור חדש של מגירות



## קולקציית מגירות ה- vision גם בארונות הבגדים

קולקציית מגירות vision מציעה בשורה חדשה ומציגה מוצר איכותי, מעוצב להפליא בעל דפנות דקות במיוחד המאפשרות פתרון אחסון אידיאלי. סדרת המגירות הפנימיות של vision מתאפיינת במגירות עם דפנות מתכת או זכוכית מלאה. ניתן לשלב חזית זכוכית, מתכת או גלריה וליהנות ממגירה מעוצבת בהתאמה אישית.




הפרזול שעושה את ההבדל




להזמנה

| תיאור                       | דגם  |
|-----------------------------|------|
| מנגנון לרוחב 750 - 1150 מ"מ | 300  |
| מנגנון לרוחב 500 - 750 מ"מ  | 300B |


| B        |
|----------|
| 750-1150 |
| 500-750  |



B



סיסטם 32





מינ' 950 מ"מ



עד 10 ק"ג

- מאפשר גישה קלה ונוחה לבגדים.
- ידית מוט ארוכה המעוצבת לתנועת משיכה נוחה במיוחד.
- תנועה חלקה בעת החזרה למעלה.




למידע נוסף





## LIFT – מנגנון להורדת קולבים עם וו נשלף, עד 10 ק"ג

500 | 500B



B



סיסטם 32



מינ' 950 מ"מ



עד 10 ק"ג


| B        |
|----------|
| 750-1150 |
| 500-750  |

### להזמנה

| תיאור                       | דגם  |
|-----------------------------|------|
| מנגנון לרוחב 1150 - 750 מ"מ | 500  |
| מנגנון לרוחב 750 - 500 מ"מ  | 500B |

### • וו נשלף בצד הימני - להנחת קולבים.

- מאפשר גישה קלה ונוחה לבגדים.
- ידית מוט ארוכה המעוצבת לתנועת משיכה נוחה במיוחד.
- תנועה חלקה בעת החזרה למעלה.




למידע נוסף




700

LIFT – מנגנון להורדת קולבים, עד 15 ק"ג




להזמנה

| תיאור                       | דגם |
|-----------------------------|-----|
| מנגנון לרוחב 750 - 1150 מ"מ | 700 |




כסף


גימור:



750-1150 מ"מ



סיסטם 32




מינ' 950 מ"מ



עד 15 ק"ג

- מתקן למשקל כבד.
- פינוי בגוף המתקן למיקום תושבת לציר.
- מאפשר גישה קלה ונוחה לבגדים.
- ידית מוט ארוכה המעוצבת לתנועת משיכה נוחה במיוחד.
- תנועה חלקה בעת החזרה למעלה.



למידע נוסף



מוט מתכוון לתליית / והורדת קולבים


132.



- מאפשר גישה קלה ונוחה לבגדים.
- דגם 132 מתכוון עד לאורך של 1590 מ"מ.

**להזמנה**

| דגם  | תיאור                         |
|------|-------------------------------|
| 132. | מוט מתכוון, אורך 880-1590 מ"מ |



למידע נוסף





**ASSDLX | ASSDR**

**מתקן גיהוץ נשלף על רגל, עם כיסוי**



מגש מתקפל למגהץ



**להזמנה**

| דגם    | תיאור                                                          |
|--------|----------------------------------------------------------------|
| ASSDLX | מתקן גיהוץ נשלף על רגל, עומק 450 מ"מ (מגיע עם מגש מתקפל למגהץ) |



02 כרום ניקל

גימור:

**ניתן להזמין בהתאם לצורך**

| דגם   | תיאור                                   |
|-------|-----------------------------------------|
| ASSDC | כיסוי בד למתקן גיהוץ נשלף על רגל ASSDLX |

למידע נוסף



| דגם   | תיאור                   |
|-------|-------------------------|
| ASSDR | מתקן תליה מפלסטיק למגהץ |



31 לבן

גימור:

למידע נוסף



**שימו לב!**


לא להניח את המגהץ על המתקן שהוא עוד חם.



להתקנה בצד ימין/שמאל



מינ' 1,700 מ"מ




מינ' 400 מ"מ



מינ' 450 מ"מ

- יציב במיוחד בזכות הרגל המתקפלת.

**שליפת המתקן**



מתקן תליה למגהץ ASSDR




## מתקן גיהוץ מתקפל ונשלף, עם כיסוי

**ASSB**



מינ' 150 מ"מ





מינ' 340 מ"מ



מינ' 460 מ"מ

- למתקן נצרה הנועלת אותו במצב פתוח למניעת תזוזות בעת הגיהוץ.
- המתקן מיועד להתקנה על מדף מקובע עם ברגים לארון.



### שליפת המתקן



על מנת לסגור את המתקן יש לדחוף את זרוע התמיכה. נצרת הנעילה תשתחרר ותאפשר את סגירת המתקן.

### להזמנה

| דגם  | תיאור                 |
|------|-----------------------|
| ASSB | מתקן גיהוץ מתקפל נשלף |



גימור:

02 כרום ניקל

### ניתן להזמין בהתאם לצורך

| דגם   | תיאור                                    |
|-------|------------------------------------------|
| ASSBC | כיסוי בד לשולחן גיהוץ מתקפל<br>נשלף ASSB |

למידע נוסף



**WF11**


**מראה נשלפת להתקנה על דופן הארון**



להתקנה בצד  
ימין/שמאל



מינ' 1,264 מ"מ



מינ' 382 מ"מ

**להזמנה**



| דגם  | תיאור                            |
|------|----------------------------------|
| WF11 | מראה נשלפת לארון להתקנה דו-צדדית |



חום


**גימור:**

- נסיעה חלקה של המראה אל מחוץ לארון.
- מסילות המראה נבחנו ב-50,000 מחזורי פתיחה.
- גימור חלק ונקי בשילוב בד קטיפה בצידה האחורי של המראה למניעת חיכוך ונזק לבגדים.



למידע נוסף





## סדרת המנגנונים החדשה לארגון ארונות בגדים וחדרי ארונות.

סדרת המנגנונים החדשה מאפשרת ניצול של חלל הארון באופן מיטבי תוך שמירה על מראה אחיד ומאורגן. המנגנונים תוכננו בצורה ארגונית מושלמת כך שיאפשרו לנצל את חלל הארון בצורה מיבטית וליהנות מאחסון אופטימלי.

[domicile.co.il](http://domicile.co.il) ■



הפרזול שעושה את ההבדל



WFD06 | WFD12

מתקן נשלף ומסתובב עם מדפים לנעליים



להזמנה

| תיאור       | דגם        |
|-------------|------------|
| עם 6 מדפים  | WFD06.1255 |
| עם 12 מדפים | WFD12.2065 |






גימור:

חום 33




למידע נוסף








## מתקן נשלף לנעליים עם בלימה

**WF05**



| A   | B   |
|-----|-----|
| 564 | 600 |
| 664 | 700 |
| 764 | 800 |
| 864 | 900 |



### להזמנה


| תיאור              | דגם      |
|--------------------|----------|
| ליח' ברוחב 600 מ"מ | WF05.600 |
| ליח' ברוחב 700 מ"מ | WF05.700 |
| ליח' ברוחב 800 מ"מ | WF05.800 |
| ליח' ברוחב 900 מ"מ | WF05.900 |

**גימור:**  
33 חום



**DREAM**

מתקן צד נשלף לנעליים




**להזמנה**

| תיאור                           | דגם  |
|---------------------------------|------|
| DREAM מתקן נשלף 3 קומות לנעליים | ASL3 |



**גימור:**  
02 כרום ניקל




סיסטם 32






להתקנה בצד  
ימין/שמאל



עד 10 ק"ג



שליפה אחת



למידע נוסף






## מתקני תלייה לנעליים

111

112



- אידיאלי לארגון נעליים בארונות בגדים, מלתחות וחדרי הלבשה.
- מתלה הנעליים ניתן לחיבור לקיר או בתוך ארונות.
- את המתלים ניתן להפוך לפי הצורך (ראה תמונות).
- ניתן להרכיב גם על גבי פרופיל אלומיניום 117.




### להזמנה

| דגם | תיאור                        |
|-----|------------------------------|
| 111 | מתלה קטן, רוחב 480-830 מ"מ   |
| 112 | מתלה גדול, רוחב 830-1130 מ"מ |

למידע נוסף



## פרופיל אלומיניום לחיבור מתקנים לתליית נעליים



117



### ניתן להזמין בנפרד

| דגם | תיאור                                                               |
|-----|---------------------------------------------------------------------|
| 117 | זוג פרופילי אלומיניום למתקני תלייה לנעליים 111 ו-112, אורך 1120 מ"מ |

- פרופיל אלומיניום לחיבור מתקני תליית נעליים (דגם 111/112).
- ניתן לחבר עד 6 מתקני נעליים באמצעות 4 ברגים בלבד.

למידע נוסף



**WF03**

**מתקן קרוסלה 3/4 עם 3 קומות מסתובב לפינת הארון**




**להזמנה**

| דגם       | תיאור                                         |
|-----------|-----------------------------------------------|
| WF03.2100 | מתקן קרוסלה 3/4 עם 3 קומות מסתובב לפינת הארון |



**גימור:**


0234 כרום ניקל/אפור



• פתרון אידיאלי לניצול פינת ארון.





למידע נוסף





## סל רשת צפופה נשלף עם בלימה

WF02



מינ' 300 מ"מ

מינ' B




מינ' 450 מ"מ

עד 35 ק"ג

סגירה שקטה

שליפה מלאה

| A   | B   |
|-----|-----|
| 564 | 600 |
| 664 | 700 |
| 764 | 800 |
| 864 | 900 |



### להזמנה

| תיאור              | דגם      |
|--------------------|----------|
| ליח' ברוחב 600 מ"מ | WF02.600 |
| ליח' ברוחב 700 מ"מ | WF02.700 |
| ליח' ברוחב 800 מ"מ | WF02.800 |
| ליח' ברוחב 900 מ"מ | WF02.900 |

גימור:

33 חום

למידע נוסף



**WF10**


**מגירת כספת עם נעילת קוד וטביעת אצבע**




**להזמנה**

| תיאור                                                | דגם  |
|------------------------------------------------------|------|
| מגירת כספת עם נעילת טביעת אצבע וציפוי דקורטיבי פנימי | WF10 |

**גימור:**  
32 שחור



מינ' 150 מ"מ



מינ' 480 מ"מ



מינ' 500 מ"מ



עד 20 ק"ג





שליפה מלאה



הפעלה חשמלית

- המגירה נפתחת באמצעות סריקת טביעת האצבע או הקלדת קוד וננעלת מחדש עם סגירת המגירה.
- בתחתית המגירה ממשק USB להטענת הסוללה כשהיא מרוקנת.
- בתחתית המגירה מנעול, לפתיחה ידנית באמצעות מפתח.
- המגירה מרופדת בבד קטיפה.






## מגש נשלף לתכשיטים עם בלימה

**WF08**



מינ' 175 מ"מ



מינ' B



מינ' 450 מ"מ



עד 15 ק"ג






סגירה שקטה



שלפיה מלאה

| A   | B   |
|-----|-----|
| 564 | 600 |
| 664 | 700 |
| 764 | 800 |
| 864 | 900 |

- המגש מרופד בבד קטיפה.
- משתלב ב"ליין" מגירות הרשת בזכות שפה עיצובית זהה.



### להזמנה

| דגם      | תיאור              |
|----------|--------------------|
| WF08.600 | ליח' ברוחב 600 מ"מ |
| WF08.700 | ליח' ברוחב 700 מ"מ |
| WF08.800 | ליח' ברוחב 800 מ"מ |
| WF08.900 | ליח' ברוחב 900 מ"מ |


**גימור:**

33 חום



**WF07**

**מתקן נשלף לתליית מכנסיים עם בלימה**



**להזמנה**

| תיאור                                | דגם      |
|--------------------------------------|----------|
| מכנסיים 7-ל, 600 מ"מ, ברוחב 700 מ"מ  | WF07.600 |
| מכנסיים 9-ל, 700 מ"מ, ברוחב 700 מ"מ  | WF07.700 |
| מכנסיים 11-ל, 800 מ"מ, ברוחב 800 מ"מ | WF07.800 |
| מכנסיים 13-ל, 900 מ"מ, ברוחב 900 מ"מ | WF07.900 |




**גימור:**

33 חום


| A   | B   |
|-----|-----|
| 564 | 600 |
| 664 | 700 |
| 764 | 800 |
| 864 | 900 |



מינ' 700 מ"מ



מינ' 450 מ"מ





עד 3 ק"ג  
לכל קולב



סגירה שקטה



שליפה מלאה



למידע נוסף







מתקן נשלף עליון לתליית מכנסיים

7105

7106





מינ' 400 מ"מ



מינ' 380/480 מ"מ



עד 20 ק"ג



| A   |
|-----|
| 362 |
| 462 |

להזמנה

| תיאור                        | דגם  |
|------------------------------|------|
| מתקן נשלף עליון ל-9 מכנסיים  | 7105 |
| מתקן נשלף עליון ל-11 מכנסיים | 7106 |




גימור:

למידע נוסף



מתקן נשלף לתליית קולבים, חיבור עליון


1005



בהתאם לדגם



עד 10 ק"ג



| A   |
|-----|
| 252 |
| 302 |
| 352 |
| 405 |

להזמנה

| תיאור        | דגם      |
|--------------|----------|
| אורך 252 מ"מ | 1005 252 |
| אורך 302 מ"מ | 1005 302 |
| אורך 352 מ"מ | 1005 352 |
| אורך 405 מ"מ | 1005 402 |

למידע נוסף



גימור:

32 שחור

**WF13**

**מתקן נשלף לקולבים עם חלוקות**



**להזמנה**

| תיאור                           | דגם  |
|---------------------------------|------|
| מתקן מוט נשלף לקולבים עם חלוקות | WF13 |


**גימור:**




חום 33



מינ' 414 מ"מ



מינ' 1,064 מ"מ





מינ' 430 מ"מ



סגירה שקטה



עד 15 ק"ג



למידע נוסף



## מתקן נשלף לתליית קולבים עם חלוקות

**7015**



### להזמנה

| תיאור                       | דגם  |
|-----------------------------|------|
| מתקן נשלף לקולבים עם חלוקות | 7015 |




גימור:

02 כרום ניקל



למידע נוסף



מינ' 440 מ"מ



עד 10 ק"ג

## מתקן נשלף לתליית קולבים

**7101**


### להזמנה

| תיאור             | דגם  |
|-------------------|------|
| מתקן נשלף לקולבים | 7101 |




גימור:


02 כרום ניקל




מומלץ מינ' 450



למידע נוסף



מינ' 450 מ"מ



מינ' 380 מ"מ



עד 10 ק"ג



7018

## מתקן צד שליפה כפולה לעניבות


### להזמנה

| תיאור        | דגם   |
|--------------|-------|
| מתקן צד שמאל | 7018L |
| מתקן צד ימין | 7018R |





גימור:

02 כרום ניקל



למידע נוסף



מינ' 170 מ"מ מינ' 460 מ"מ

7154B

## מתקן צד נשלף לחגורות

### להזמנה

| תיאור                | דגם   |
|----------------------|-------|
| מתקן צד נשלף לחגורות | 7154B |




גימור:

02 כרום ניקל



התקנה על דופן שמאל

מבט צד

מבט על



למידע נוסף



להתקנה בצד ימין/שמאל

מינ' 460 מ"מ



מינ' 80 מ"מ

• מתאים להתקנה בארונות עם דלתות הזזה או דלתות עם צירים.

צינור אובלי לתליית קולבים

17

D10



להזמנה

| תיאור                                 | דגם     |
|---------------------------------------|---------|
| צינור תליה אובלי 15x30, אורך 3000 מ"מ | 17 3000 |



גימור:

02 כרום ניקל



להזמנה

| תיאור                 | דגם |
|-----------------------|-----|
| תפס לצינור תליה אובלי | D10 |



גימור:

02 כרום ניקל



למידע נוסף

**BPB**

**סל כביסה**




**להזמנה**

| דגם | תיאור                   |
|-----|-------------------------|
| BPB | סל כביסה כולל ווי חיבור |




**גימור:**  
02 כרום ניקל  
\*מומלץ להתקין 2 זרועות


למידע נוסף



מינ' 400 מ"מ



מינ' 680 מ"מ




**יש להזמין בנפרד 2 יח'**

| דגם | תיאור                                                   |
|-----|---------------------------------------------------------|
| 511 | זרוע טלסקופית למזנון עם ווסת מהירות פתיחה, אורך 250 מ"מ |



**גימור:**  
02 כרום ניקל

למידע נוסף



**ממ**





הפרזול שעושה את ההבדל

## מגירה עם נעילת טביעת אצבע וציפוי דקורטיבי פנימי

המגירה נפתחת באמצעות סריקת טביעת האצבע וננעלת מחדש עם סגירת המגירה. בתחתית המגירה ממשק USB להטענת הסוללה כשהיא מרוקנת. בתחתית המגירה מנועול, לפתיחה ידנית באמצעות מפתח. המגירה מרופדת בבד קטיפה.

domicile.co.il ■