

מנגנון הזזה סמוי לדלת בניין תלויה מזכוכית


מתאים לדלתות זכוכית בעוביים 8,10,12 מ"מ.

מסילת המנגנון מורכבת על הדלת והגלגלים מורכבים על הקיר.

"הקסם" מתרחש בעת פתיחת הדלת – המשתמש אינו רואה את המסילה או הגלגלים.

מתאים לדלתות ברוחב 850-1800 מ"מ.

מתאים לדלתות במשקל עד 80 ק"ג.



 **terno scorrevoli**
MADE IN ITALY



הפרזול שעושה את ההבדל



מבית Terno איטליה **Magic²** VETRO

- מנגנון הזזה סמוי
- מהלך בלימה של יותר מ-50 מ"מ.
- בולמים חדשים עם אפשרות שינוי מיקום.
- גלגלים תחתונים חדשים חזקים וגמישים,
- לא משאירים סימנים על הריצפה, מעוצבים לתנועה חלקה ונעימה.
- מנגנון נעילה למניעת נפילת הדלת.
- מוביל תחתון שקט.
- מערכת כוונן חדשה שהיא פטנט רשום
- המאפשרת כוונן גובה דלת, מרחק מן הקיר ומישור.



הפרזול שעושה את ההבדל

MAGIC2 VETRO


מנגנון הזזה סמוי לבניין תלויה מזכוכית

להזמנה

תיאור	דגם
MAGIC2 VETRO מנגנון נסתר לדלת הזזה בניין 80 ק"ג מזכוכית 8 מ"מ לרוחב מקסימום 1800 מ"מ	MAGIC2V.8.1800
MAGIC2 VETRO מנגנון נסתר לדלת הזזה בניין 80 ק"ג מזכוכית 10 מ"מ לרוחב מקסימום 1800 מ"מ	MAGIC2V.10.1800
MAGIC2 VETRO מנגנון נסתר לדלת הזזה בניין 80 ק"ג מזכוכית 12 מ"מ לרוחב מקסימום 1800 מ"מ	MAGIC2V.12.1800




מנגנון הגנה למניעת נפילת הדלת.




לאחר התקנת הדלת על המסילה ונצירתה יש להסיר את מוטות ההפעלה.

מיקרא


H - גובה דלת
Y - גובה מפתח קיר



כוונון גובה: ± 2 מ"מ



מרחק מהרצפה: 10 מ"מ



850-1800 מ"מ





דלת 8/10/12 מ"מ בהתאם לדגם



עומס מירבי: 80 ק"ג

אפשרויות הרכבת המסילה



למידע נוסף



סרטון הדרכה

