



פתרונות אחסון לארונות

2026




מסילות סמויות שליפה מלאה מסונכרנות עם שלושה כיוונים ובולם




סנכרון מלא



עומס מגירה:
35 ק"ג



50,000 מחזורי
פתיחה בעומס 45 ק"ג



כיוון
ב-3 מימדים



סגירה שקטה



שליפה מלאה





עובי דופן מגירה
עד 18 מ"מ


מסילה נסתרת למגירות עץ עם מנגנון שליפה מלאה.

- מנגנון SOFT CLOSE - בלימה וסגירה איטית.
- שליפה מלאה מסונכרנת ושקטה של כל חלקי המסילה.
- המסילה נמצאת מתחת למגירה ומאפשרת ניצול מירבי של רוחבה.
- פירוק פשוט של המגירה מהארון לצורך ניקיון.
- אפשרות לכיוון ב-3 מימדים: גובה (+3), עומק (± 2.5) וצד (± 1.5).


חזית המגירה



הרכבת מסילה במגירה פנימית




הרכבת מסילה במגירה רגילה



מתקנים לארונות בגדים

VERSO



להזמנה


תיאור	דגם
למגירה בעומק 250 מ"מ	VER 250
למגירה בעומק 300 מ"מ	VER 300
למגירה בעומק 350 מ"מ	VER 350
למגירה בעומק 400 מ"מ	VER 400
למגירה בעומק 450 מ"מ	VER 450
למגירה בעומק 500 מ"מ	VER 500
למגירה בעומק 550 מ"מ	VER 550

תכולת הסט



- זוג תפסני מסילה קדמיים
- זוג מסילות


גב המגירה



מידת עומק מסילה (550, 500, 450, 400, 350, 300, 250)	NL
רוחב פנים הארון	LW

VERSO PUSH TO OPEN

מסילות סמויות שליפה מלאה מסונכרנות פתיחה בלחיצה עם שלושה כיוונים




להזמנה

תיאור	דגם
למגירה בעומק 250 מ"מ	VERP 250
למגירה בעומק 300 מ"מ	VERP 300
למגירה בעומק 350 מ"מ	VERP 350
למגירה בעומק 400 מ"מ	VERP 400
למגירה בעומק 450 מ"מ	VERP 450
למגירה בעומק 500 מ"מ	VERP 500
למגירה בעומק 550 מ"מ	VERP 550

תכולת הסט




• זוג מסילות




סנכרון מלא



עומס מגירה:
35 ק"ג




50,000 מחזורי
פתיחה בעומס 45 ק"ג



כיוון
ב-3 מימדים



פתיחה בלחיצה



שליפה מלאה




עובי דופן מגירה
עד 18 מ"מ

מסילה נסתרת למגירות עץ עם מנגנון שליפה מלאה.


- מנגנון פתיחה בלחיצה.
- שליפה מלאה מסונכרנת ושקטה של כל חלקי המסילה.
- המסילה נמצאת מתחת למגירה ומאפשרת ניצול מירבי של רוחבה.
- פירוק פשוט של המגירה מהארון לצורך ניקיון.
- אפשרות לכיוון ב-3 מימדים: גובה (+3), עומק (± 2.5) וצד (± 1.5).
- כיוון המרווח בין חזית המגירה לגוף הארון מתבצע ידנית ללא כלים ובלי צורך לנתק את המגירה מהמסילה

בעבודה עם חזית חיצונית המרווח בין חזית המגירה לגוף הארון יהיה בין 4-6.5 מ"מ

גב המגירה




חזית המגירה




* אורך דופן המגירה הוא מידת המסילה פחות 10 מ"מ

הרכבת מסילה עם חזית חיצונית



הרכבת מסילה עם חזית פנימית



מידת עומק מסילה (550, 500, 450, 400, 350, 300, 250)	NL
רוחב פנים הארון	LW



תמונה להמחשה בלבד



הפרזול שעושה את ההבדל

SUPREME

קולקציית מגירות ה- SUPREME גם בארונות הבגדים

קולקציית מגירות SUPREME מציעה בשורה חדשה ומציגה מוצר איכותי, מעוצב להפליא בעל דפנות דקות במיוחד המאפשרות פתרון אחסון אידיאלי. סדרת המגירות הפנימיות של SUPREME מתאפיינת במגירות עם דפנות מתכת או זכוכית מלאה. ניתן לשלב חזית זכוכית, מתכת או גלריה וליהנות ממגירה מעוצבת בהתאמה אישית.

LIFT900

עד
12 KG
לכל קומה

משקל מקסימלי

*התמונה להמחשה בלבד

LIFT900

מנגנון להורדת קולבים כפול נשלף ומסתובב 360°

- המנגנון מקנה עיצוב חדשני לארונות בגדים.
- מנגנון בלעדי להורדת קולבים שגם נשלף וגם מסתובב.
- קל, פשוט ונוח להגיע לקולבים הנמצאים בקומה השנייה.



הפרזול שעושה את ההבדל



מנגנון להורדת קולבים כפול נשלף ומסתובב 360° , עד 12 ק"ג לכל קומה

LIFT900




- מנגנון כפול נשלף ומסתובב 360° .
- מאפשר גישה קלה ונוחה לבגדים בשתי הקומות.
- תנועה חלקה בעת החזרה למעלה.



תמונה להמחשה בלבד



סיבוב ב-360°	סיסטם 32	חובה לקבע לליר	750-1150 מ"מ	580 מ"מ	מינ' 2010 מ"מ	מינ' 2010 מ"מ
--------------	----------	-------------------	--------------	---------	---------------	---------------



אין להתקין
קושרת אמצעית




להזמנה

דגם	תיאור
LIFT900	מנגנון להורדת קולבים כפול, נשלף ומסתובב 360° , עד 12 ק"ג לכל קומה, לרוחב תא 1150 - 750 מ"מ

גימור:

23 שחור מט



הוראות הרכבה



לסרטון הדגמה




300 | 300B

LIFT - מנגנון להורדת קולבים, עד 10 ק"ג




להזמנה

דגם	תיאור
300	מנגנון לרוחב 750 - 1150 מ"מ
300B	מנגנון לרוחב 500 - 750 מ"מ




כסוף




23 שחור מט


B
750-1150
500-750



B



32 ס"מ





מינ' 950 מ"מ



עד 10 ק"ג

- מאפשר גישה קלה ונוחה לבגדים.
- ידית מוט ארוכה המעוצבת לתנועת משיכה נוחה במיוחד.
- תנועה חלקה בעת החזרה למעלה.




למידע נוסף




LIFT - מנגנון להורדת קולבים עם וו נשלף, עד 10 ק"ג

500

500B



B



סיסטם 32



מינ' 950 מ"מ



עד 10 ק"ג

B

750-1150


500-750

להזמנה

דגם	תיאור
500	מנגנון לרוחב 750 - 1150 מ"מ
500B	מנגנון לרוחב 500 - 750 מ"מ

• וו נשלף בצד הימני - להנחת קולבים.

- מאפשר גישה קלה ונוחה לבגדים.
- ידית מוט ארוכה המעוצבת לתנועת משיכה נוחה במיוחד.
- תנועה חלקה בעת החזרה למעלה.




למידע נוסף



700

LIFT – מנגנון להורדת קולבים, עד 15 ק"ג




להזמנה


תיאור	דגם
מנגנון לרוחב 750 - 1150 מ"מ	700

גימור:


כסף



750-1150 מ"מ



סיסטם 32




מינ' 950 מ"מ



עד 15 ק"ג


- מתקן למשקל כבד.
- פינוי בגוף המתקן למיקום תושבת לציר.
- מאפשר גישה קלה ונוחה לבגדים.
- ידית מוט ארוכה המעוצבת לתנועת משיכה נוחה במיוחד.
- תנועה חלקה בעת החזרה למעלה.




למידע נוסף




מתקן נשלף לקולבים עם חלוקות



עד 15 ק"ג סגירה שקטה מיני' 430 מיני' 1,064 מיני' 414 מ"מ



WF13



להזמנה

דגם	תיאור
WF13	מתקן מוט נשלף לקולבים עם חלוקות

גימור:

33 חום


למידע נוסף



מתקן נשלף לתליית קולבים, חיבור עליון



עד 10 ק"ג בהתאם לדגם



1005

להזמנה

דגם	תיאור
1005 252	אורך 252 מ"מ
1005 302	אורך 302 מ"מ
1005 352	אורך 352 מ"מ
1005 402	אורך 402 מ"מ

גימור:


32 שחור

למידע נוסף



17 | D10

צינור אובלי לתליית קולבים





להזמנה

תיאור	דגם
צינור תליה אובלי 15x30, אורך 3000 מ"מ	17



גימור: 02 כרום ניקל 23 שחור מט





להזמנה

תיאור	דגם
תפס לצינור תליה אובלי	D10



גימור: 02 כרום ניקל 23 שחור מט



למידע נוסף



מוט מתכוונן לתליית / והורדת קולבים


132.



- מאפשר גישה קלה ונוחה לבגדים.
- דגם 132 מתכוון עד לאורך של 1590 מ"מ.

להזמנה

דגם	תיאור
132.	מוט מתכוון, אורך 880-1590 מ"מ



למידע נוסף



ASSDLXN

שולחן גיהוץ סנדוויץ' נשלף על רגל


פיתוח ייחודי לדומיסיל
המנגנון היחיד שמאפשר התקנה
גם בארונות הזזה וגם בארונות פתיחה




גובה השולחן
במצב פתוח
886 מ"מ



גובה מהרצפה
עד לקונשרת
העליונה מינ'
1825 מ"מ




מינ' 200 מ"מ



מינ' 400 מ"מ




להתקנה בצד
ימין/שמאל



משטח
סנדוויץ'

המתקן בעל הרחקה מובנית של 40 מ"מ מהקנט,
ולכן מאפשר התקנה במגוון סוגי ארונות:

- חדרי ארונות
- ארונות הזזה רחף (STAR, STAR FLUID, SLIDER)
- ארונות עם דלתות כנף (דלתות עם צירים רגילים)



להזמנה

תיאור	דגם
שולחן גיהוץ סנדוויץ' נשלף על רגל, ל-200 מ"מ פנים ארון, מורחק 40 מ"מ מהקנט, שמאל/ימין	ASSDLXN



גימור:
7734
גרפיט/אפור

ניתן להזמין בהתאם לצורך


גימור	תיאור	דגם
34 אפור	כיסוי בד רזרבי אפור למתקן גיהוץ דגם ASSDLXN	ASSDLXNC

הוראות הרכבה




מתקן גיהוץ מתקפל ונשלף, עם כיסוי


ASSB



מינ' 150 מ"מ




מינ' 340 מ"מ



מינ' 460 מ"מ

- למתקן נצרה הנועלת אותו במצב פתוח למניעת תזוזות בעת הגיהוץ.
- המתקן מיועד להתקנה על מדף מקובע עם ברגים לארון.



שליפת המתקן



2



1



4



3

על מנת לסגור את המתקן יש לדחוף את זרוע התמיכה. נצרת הנעילה תשתחרר ותאפשר את סגירת המתקן.

להזמנה

דגם	תיאור
ASSB	מתקן גיהוץ מתקפל נשלף



גימור:

02 כרום ניקל

ניתן להזמין בהתאם לצורך



דגם	תיאור
ASSBC	כיסוי בד לשולחן גיהוץ מתקפל נשלף ASSB

למידע נוסף



ASSBN

מתקן גיהוץ מתקפל, נשלף, ומסתובב עם בולם



להזמנה

דגם	תיאור
ASSBN	מתקן גיהוץ מתקפל, נשלף ומסתובב


גימור המתקן:

31 לבן

גימור הכיסוי:
(בד)

34 אפור

- המתקן מיועד להתקנה על מדף מקובע עם ברגים לארון.
- גישה נוחה למתקן במהלך הגיהוץ.




ניתן להזמין בהתאם לצורך

דגם	תיאור
ASSBNC	כיסוי בד רזרבי אפור למתקן גיהוץ ASSBN

גימור הכיסוי:
(בד)

34 אפור

שליפת המתקן




מראה נשלפת להתקנה על דופן הארון


WF11



להתקנה בצד
ימין/שמאל



מינ' 1,264 מ"מ



מינ' 382 מ"מ




להזמנה

תיאור	דגם
מראה נשלפת לארון להתקנה דו-צדדית	WF11

גימור:

33 חום

- נסיעה חלקה של המראה אל מחוץ לארון.
- מסילות המראה נבחנו ב-50,000 מחזורי פתיחה.
- גימור חלק ונקי בשילוב בד קטיפה בצידה האחורי של המראה למניעת חיכוך ונזק לבגדים.



למידע נוסף




WF05

מתקן נשלף לנעליים עם בלימה



להזמנה


תיאור	דגם
ליח' ברוחב 600 מ"מ	WF05.600
ליח' ברוחב 700 מ"מ	WF05.700
ליח' ברוחב 800 מ"מ	WF05.800
ליח' ברוחב 900 מ"מ	WF05.900




גומי:

33 חום


A	B
564	600
664	700
764	800
864	900



מינ' 700 מ"מ



מינ' B




מינ' 450 מ"מ






עד 35 ק"ג



סגירה שקטה



שליפה מלאה





למידע נוסף

מתקן נשלף ומסתובב עם מדפים לנעליים


WFD06 | WFD12



סיבוב ב-360°




מינ' 800 מ"מ



מינ' 400 מ"מ



עד 5 ק"ג
לכל מדף



כיוון גובה:
100 מ"מ




להזמנה

תיאור	דגם
עם 6 מדפים	WFD06.1255
עם 12 מדפים	WFD12.2065



גימור:

33 חום



סרטון




למידע נוסף



DREAM

מתקן צד נשלף לנעליים




להזמנה

תיאור	דגם
DREAM מתקן נשלף 3 קומות לנעליים	ASL3



גימור:
02 כרום ניקל




סיסטם 32






להתקנה בצד
ימין/שמאל



עד 10 ק"ג



שליפה אחת



למידע נוסף



מתקן תלייה לנעליים רוחב 480-830 מ"מ


111



- אידיאלי לארגון נעליים בארונות בגדים, מלתחות וחדרי הלבשה.
- מתלה הנעליים ניתן לחיבור לקיר או בתוך ארונות.
- את המתלים ניתן להפוך לפי הצורך (ראה תמונות).

להזמנה

תיאור	דגם
מתקן תלייה לנעליים רוחב 480-830 מ"מ	111



למידע נוסף



WF10

מגירת כספת עם נעילת קוד וטביעת אצבע




להזמנה


תיאור	דגם
מגירת כספת עם נעילת טביעת אצבע וציפוי דקורטיבי פנימי	WF10

גימור:


32 שחור



מינ' 150 מ"מ



מינ' 480 מ"מ



מינ' 500 מ"מ



עד 20 ק"ג





שליפה מלאה



הפעלה חשמלית

- המגירה נפתחת באמצעות סריקת טביעת האצבע או הקלדת קוד וננעלת מחדש עם סגירת המגירה.
- בתחתית המגירה ממשק USB להטענת הסוללה כשהיא מרוקנת.
- בתחתית המגירה מנעול, לפתיחה ידנית באמצעות מפתח.
- המגירה מרופדת בבד קטיפה.



למידע נוסף



סרטון הוראות
הרכבה




מגש נשלף לתכשיטים עם בלימה


WF08



מינ' 175 מ"מ



מינ' B



מינ' 450 מ"מ



עד 15 ק"ג






סגירה שקטה



שליפה מלאה


A	B
564	600
664	700
764	800
864	900

- המגש מרופד בבד קטיפה.
- משתלב ב"ליין" מגירות הרשת בזכות שפה עיצובית זהה.



להזמנה

תיאור	דגם
ליח' ברוחב 600 מ"מ	WF08.600
ליח' ברוחב 700 מ"מ	WF08.700
ליח' ברוחב 800 מ"מ	WF08.800
ליח' ברוחב 900 מ"מ	WF08.900




גימור:

33 חום



WF07

מתקן נשלף לתליית מכנסיים עם בלימה



להזמנה

תיאור	דגם
ליח' ברוחב 600 מ"מ, ל-7 מכנסיים	WF07.600
ליח' ברוחב 700 מ"מ, ל-9 מכנסיים	WF07.700
ליח' ברוחב 800 מ"מ, ל-11 מכנסיים	WF07.800
ליח' ברוחב 900 מ"מ, ל-13 מכנסיים	WF07.900




גימור:

33 חום


A	B
564	600
664	700
764	800
864	900



מינ' 700 מ"מ



מינ' B



מינ' 450 מ"מ





עד 3 ק"ג
לכל קולב



סגירה שקטה



שליפה מלאה



למידע נוסף



מתקן נשלף למכנסיים עם קולבים נשלפים וקופסאות אחסון

WF09



להזמנה

דגם	תיאור
WF09.600	מתקן נשלף למכנסיים, 6 קולבים נשלפים ו-2 קופסאות אחסון גובה 80 מ"מ, עומק 481 מ"מ ליחידה 600 מ"מ
WF09.700	מתקן נשלף למכנסיים, 8 קולבים נשלפים ו-2 קופסאות אחסון גובה 80 מ"מ, עומק 481 מ"מ ליחידה 700 מ"מ
WF09.800	מתקן נשלף למכנסיים, 9 קולבים נשלפים ו-2 קופסאות אחסון גובה 80 מ"מ, עומק 481 מ"מ ליחידה 800 מ"מ
WF09.900	מתקן נשלף למכנסיים, 11 קולבים נשלפים ו-3 קופסאות אחסון גובה 80 מ"מ, עומק 481 מ"מ ליחידה 900 מ"מ

גימור:

33C חום קפה

WF09.600
6 קולבים
2 קופסאות



WF09.700
8 קולבים
2 קופסאות



WF09.800
9 קולבים
2 קופסאות



WF09.900
11 קולבים
3 קופסאות



הוראות הרכבה



תמונות להמחשה בלבד



טריקה שקטה



שלפה מלאה



ידית ABS נוחה



תאים נוחים לחגורות



קולבים מרופדים נגד החלקה





קולבי מכנסיים ניתנים לשליפה והחזרה

כיסויים דקורטיביים 2 יחידות

מסילות 1 זוג מסילות

כמות הקולבים בהתאם למידת רוחב המתקן (ראו טבלה)

קופסה כמות הקופסאות בהתאם למידת רוחב המתקן



PR9

מתקן נשלף ל-9 זוגות מכנסיים



להזמנה

תיאור	דגם
מתקן נשלף ל-9 זוגות מכנסיים, צד שמאל, לרוחב פנים ארון 350 מ"מ ועומק 380 מ"מ	PR9L.380
מתקן נשלף ל-9 זוגות מכנסיים, צד ימין, לרוחב פנים ארון 350 מ"מ ועומק 380 מ"מ	PR9R.380




גימור:


02 כרום ניקל



צד שמאל PR9L



צד ימין PR9R



עומק יחידה
מיני 380 מ"מ



רוחב פנים ארון
מיני 350 מ"מ

PR11

מתקן נשלף ל-11 זוגות מכנסיים



להזמנה

תיאור	דגם
מתקן נשלף ל-11 זוגות מכנסיים, צד שמאל, לרוחב פנים ארון 350 מ"מ ועומק 480 מ"מ	PR11L.480
מתקן נשלף ל-11 זוגות מכנסיים, צד ימין, לרוחב פנים ארון 350 מ"מ ועומק 480 מ"מ	PR11R.480




גימור:


02 כרום ניקל



צד שמאל PR11L




צד ימין PR11R



עומק יחידה
מיני 480 מ"מ




רוחב פנים ארון
מיני 350 מ"מ



סל כביסה כפול נשלף 70 ליטר (35X2)


KD555



מיועד לחזית
450 מ"מ




סגירה שקטה




שליפה מלאה



נפח הסל:
70 ליטר



• הפריט מתחבר
לדופן ולדלת.



להזמנה

תיאור	דגם
סל כביסה כפול נשלף 35X2 ליטר עם בולם. טריקה שקטה.	KD555.450.31





גימור:

31 לבן

רוחב גוף מינימלי
450 מ"מ

עומק גוף מינימלי
560 מ"מ



סרטון



BPB

סל כביסה



להזמנה

תיאור	דגם
סל כביסה כולל ווי חיבור	BPB




גימור:


02 כרום ניקל

*מומלץ להתקין 2 זרועות



למידע נוסף



מינ' 400 מ"מ



מינ' 680 מ"מ



ניתן להזמין בנפרד 2 יח'

תיאור	דגם
זרוע טלסקופית למזנון עם ווסת מהירות פתיחה, אורך 250 מ"מ	511



גימור:

02 כרום ניקל

למידע נוסף



CEAM

ESTO+ COMFORT

קולקציית צירי קליפ עם כיוון 6 מ"מ

* כיוון צידוד מוגדל *

* הדלת נסגרת עם בולם גם כאשר היא נפתחת רק ב-15 מעלות *

* גימור: כרום ניקל ושחור ניקל (בהתאם לקטלוג) *


בורג לכיוון צד (שמאל/ימין)
2.5 מ"מ + 6 מ"מ

בורג חילזון לכיוון עומק
2 מ"מ + 4 מ"מ

לחצן חדש משודרג
לשחרור הציר ללא מאמץ

חור שלישי להידוק מיקום התושבת לאחר
הכיוונונים. כיוון גובה אקסצנטרי ± 2 מ"מ

פסנט בלעדי
לדלתות צבע



כיוון עומק 6 מ"מ

הציר נשלף מהדלת יחד עם הדיבלים
הנפתחים לאחר הרכבתו

שליחת הדלת לצבע ללא חשש משריטות

הדיבל הנפתח לא נהרס בזכות
עצירתו המוחלטת של הבורג
בסוף מהלך ההברגה



הפרזול &
החומרים
שעושים
את ההבדל

לסרטון הסבר

