

ECLIPSE



הפרזול שעושה את ההבדל





ECLIPSE2.0 ציר סמוי מתכוון 110X30

ECLIPSE




להזמנה


תיאור	דגם
ציר סמוי מתכוון 110X30 מ"מ	ECLIPSE
 23 שחור מט  21 כרום מט  31 לבן	גימור:



19.5 מ"מ מרחק בין
כנפי הציר



עד 2100 מ"מ




700-1200
מ"מ




מינ' 40 מ"מ



הציר הפיך
בעוביים 40-44 מ"מ



כיוון
ב-3 מימדים



פתיחת הדלת
עד 180°




40 ק"ג 2 צירים
60 ק"ג 3 צירים



EN 1634

- בעל תקן עמידות באש למשך כ-60 דקות.
- מתאים גם לדלתות קו אפס.
- כיוון עצמאי תלת מימדי לאחר ההרכבה.
- מראה אלגנטי ונקי לברגי כיוון.



סרטון הדרכה



למידע נוסף




ECLIPSE


ECLIPSE2.0 ציר סמוי מתכוון 110X30

כיוון 3 מימדים

נתונים לתכנון מידות פנימיים



יש להקפיד על דיוק במידות הפנימיים. שימו לב!



טבלת העומסים בהתאם לרוחב דלת, כמות הצירים וסוגי ההתקנה סימטרית/אסימטרית

- הוראות היצרן מאפשרות התקנת דלת במשקל עד 40 ק"ג עם 2 צירים.
- בדלתות בגובה מעל 1600 מ"מ מומלץ להשתמש ב-3 צירים להפחתת עיוות בדלת.
- 4 צירים מאפשרים להגיע למשקל עד 80 ק"ג לדלת.

