







EXEDRA GRAVITY


מערכת דלתות הכיס המתקדמת בעולם



לדלתות במשקל
עד 40 ק"ג
(בהתאם לתוכנית)




לדלתות בגובה
1100-3000 מ"מ



גישה נוחה לכיוונון
הדלת מחזית הארון



פתיחה בלחיצה
(בהתאם לדגם)



הדלת יכולה להסתתר
במלואה בתוך הכיס



מנגנון נוח
וקל לתפעול





DOMICILE

הפרזול & החומרים שעושים את ההבדל

EXEDRA GRAVITY

קיט מנגנון הזזה לדלת כיס



- הנגר מקבל מייל עם הקבצים לעבודה טרם קבלת המנגנון.
- המנגנון מגיע חתוך ומורכב בהתאם למידות שהוזמנו.
- הדרכה מקצועית בנגרייה.
- המנגנון ניתן לפירוק ללא פירוק של גוף הארון.
- מתאים לדלתות עץ / MDF / דלת זכוכית עם מסגרת אלומיניום 45 מ"מ.
- מתאים להתקנה מעל השיש עבור גובה דלת 1100 מ"מ.
- מתאים להתקנה במטבחים, ארונות כביסה, ארונות בגדים ואף דלתות מעבר.
- עיצוב מינימליסטי של הצירים בגימור כרום ניקל או טיטניום.

להזמנה

דגם	תיאור
EXEDRAGIN.	מנגנון **IN** לדלת כיס
EXEDRAGOUT.	מנגנון **OUT** לדלת כיס

גימור:

02 כרום ניקל 68 טיטניום

המנגנון מגיע חתוך ומורכב בהתאם למידות שהוזמנו

להזמנה בנפרד

דגם	תיאור
VE55KIT201.2600.	ערכת כיסוי קדמי

גימור:


32 שחור 34 אפור 31 לבן

דגם	תיאור
EGFCOVER.3000.	ערכת כיסוי קדמי

גימור:

32 שחור 31 לבן

ערכת כיסוי קדמי




נתונים לתכנון


- כאשר רוחב הדלת זהה לעומק הארון, ברוב המקרים בליטת הדלת תהיה 107 מ"מ.
- כאשר עומק הארון גדול יותר מרוחב הדלת ניתן להקטין את בליטת הדלת עד 50 מ"מ מינימום.
- כאשר עומק הארון קטן יותר מרוחב הדלת, ל-107 מ"מ של בליטת הדלת יתווסף ההפרש בין רוחב הדלת לעומק הארון.
- במנגנוני EXEDRA GRAVITY OUT במידה ועומק הארון גדול יותר מרוחב הדלת ב-107 מ"מ מינימום ניתן יהיה להגיע למצב בו הדלת לא תבלוט כלל, כלומר בליטת 0 מ"מ.
- טווח כיוונון לגובה: מ 4+ עד 1- מ"מ
- טווח כיוונון צד: 2±
- טווח כיוונון עומק: מ 8+ עד 0- מ"מ




עד 40 ק"ג (בהתאם לתוכנית)



רוחב דלת 300-900 מ"מ



עומק ארון 300-900 מ"מ




גובה דלת 1100-3000 מ"מ



עובי דלת 16-30 מ"מ



פתיחה בלחיצה (בהתאם לדגם)



כיוונון ב-3 מימדים



סגירה ופתיחה שקטה (בהתאם לדגם)

גישה נוחה לכיוונון הדלת מחזית הארון



גימור טיטניום למראה ייחודי ויוקרתי



גימור בציפוי ניקל לעיצוב מוקפד ומעודן

לסדרת המנגנונים EXEDRA GRAVITY שני סוגי מנגנונים

מנגנון "IN"

בנגיעה עדינה על הדלת היא נשאבת אל תוך הכיס עם בלימה בסוף המהלך. בסגירה, הדלת נסגרת על גוף הארון בטריקה שקטה.




מנגנון "OUT"

יש להוביל את הדלת אל תוך הכיס עד שהיא תנעל בסוף המהלך. לחיצה עדינה על גבי הדלת והיא יוצאת מהכיס במלואה. בסגירה, הדלת נסגרת על גוף הארון בטריקה שקטה עד המפגש עם הלחצן פתח-פתח, לאחר מכן לוחצים על הדלת לסגירה.




EXEDRA GRAVITY



להזמנה


דגם	תיאור
VE55KIT02	ערכת פרופילי אלומיניום עבור כיס יחיד 55 מ"מ. מתאים לעובי דלת 16-30 מ"מ. בולט מעל השוכב העליון/התחתון של הארון 13.2 מ"מ.

גימור: אלומיניום



דגם	תיאור
EGSPC55.900.	ערכת פרופילי אלומיניום עבור כיס יחיד 55 מ"מ. מתאים לעובי דלת 16-26 מ"מ. בולט מעל השוכב העליון/התחתון של הארון 5.5 מ"מ.

גימור: 32A שחור אנודייז



דגם	תיאור
EGSPC110.900.	ערכת פרופילי אלומיניום עבור כיס משותף 110 מ"מ. מתאים לעובי דלת 16-30 מ"מ. בולט מעל השוכב העליון/התחתון של הארון 5.5 מ"מ.

גימור: 32A שחור אנודייז


מנגנון לדלת כיס




הוראות תכנון

ארון שכן | מנגנון ימין/שמאל כיס יחיד | מנגנון ימין/שמאל כיס משותף


עבור כיסים יחידים לשתי דלתות בשילוב עם ארונות שכנים מימין ומשמאל




עבור כיסים יחידים לשתי דלתות בשילוב עם דפנות חיפוי (דפנות כיס) מימין ומשמאל




עבור כיסים יחידים לשתי דלתות בשילוב עם דופן חיפוי (דופן כיס) מימין וארון שכן משמאל



עבור כיסים יחידים וכיס משותף לארבע דלתות בשילוב עם דפנות חיפוי (דפנות כיס) מימין ומשמאל



עבור כיס יחיד ומשותף לשלוש דלתות בשילוב עם דפנות חיפוי (דפנות כיס) מימין ומשמאל



עבור כיס יחיד לדלת אחת בשילוב עם דפנות חיפוי (דפנות כיס) מימין ומשמאל



אין לתכנן ידיות בולטות על גבי הדלתות שבכיס המשותף!
ניתן לתכנן דלתות עם ידיות שקועות או דלתות ללא ידיות.

בתכנון המנגנונים הנפתחים בלחיצה יש לתכנן נכון את מיקום ההתקנה של הלחצן פתח-פתח. המיקום האידיאלי הוא 1100 מ"מ מהרצפה. אם ההתקנה בגובה זה לא מתאפשרת, אפשר להתקין את הלחצן פתח-פתח בין 900 מ"מ ועד 1600 מ"מ מהרצפה.

תאריך:

שם סוכן דומיסיל:

שם המזמין:

עבור:

טופס להזמנת מנגנוני EXEDRA GRAVITY

Gravity IN	
דלת שמאל	שמאל
דופן ארון שמאל	גימור: ☐ כרום ניקל 02 ☐ טיטניום 68
	כמות:

Gravity IN	
דלת ימין	ימין
דופן ארון ימין	גימור: ☐ כרום ניקל 02 ☐ טיטניום 68
	כמות:

Gravity OUT	
דלת שמאל	שמאל
דופן ארון שמאל	גימור: ☐ כרום ניקל 02 ☐ טיטניום 68
	כמות:

Gravity OUT	
דלת ימין	ימין
דופן ארון ימין	גימור: ☐ כרום ניקל 02 ☐ טיטניום 68
	כמות:

EXEDRAGIN.02	EXEDRA GRAVITY IN כרום ניקל	כמות:	
EXEDRAGIN.68	EXEDRA GRAVITY IN טיטניום	כמות:	

EXEDRAGOUT.02	EXEDRA GRAVITY OUT כרום ניקל	כמות:	
EXEDRAGOUT.68	EXEDRA GRAVITY OUT טיטניום	כמות:	


LPS	**עומק ארון ללא גב וללא דלת** 300-900 מ"מ	
TL	**רוחב דלת** 300-900 מ"מ	
H	**גובה ארון חיצוני ללא רגלי סוקל**	
SPC	**עובי קושרת עליונה** 16 מ"מ מינימום	
	כיסוי קנט	
SPB	**עובי קושרת תחתונה** 16 מ"מ מינימום	
	כיסוי קנט	
HT	**גובה ארון חיצוני** *לציין רק במידה והארון עומד על הדפנות ללא רגליים	
HTR	**מרחק בין דלת לריצפה**	
TH	**גובה דלת** 1100-3000 מ"מ	
	משקל הדלת	
T	**עובי דלת** 16-30 מ"מ	
	חומר הדלת ☐ MDF / דלת זכוכית עם מסגרת אלומיניום ☐ 45 מ"מ	
FT	**גובה מסד (סוקל)**	
MR	**בליטת הדלת** סטנדרט 107 מ"מ	
	אין דפנות חיפוי (דפנות כיס) ייעודיות או חיבורים לארונות שכנים	
	יש דופן חיפוי (דופן כיס) מימין	
	יש דופן חיפוי (דופן כיס) משמאל	
	יש חיבור לארון שכן מימין	
	יש חיבור לארון שכן משמאל	
SPF2	**עובי דופן חיפוי ימנית (דופן כיס)/דופן שמאלית של הארון השכן מימין**	
SPF1	**עובי דופן חיפוי שמאלית (דופן כיס)/דופן ימנית של הארון השכן משמאל**	
SPIR	**עובי דופן ארון ימין** 16 מ"מ מינימום	
SPIL	**עובי דופן ארון שמאל** 16 מ"מ מינימום	


פתח-פתח גומי סטנדרטי עם בית אצבע EXEDRAGP.37	31 לבן	כמות:	
	77 גרפיט	כמות:	
פתח-פתח גומי חזק עם בית אצבע EXEDRAGPS.37	31 לבן	כמות:	
	77 גרפיט	כמות:	

☐ **יש לאשר כי הפתח-פתח גומי יותקן בגובה של 900-1600 מ"מ מהרצפה**

במידה והדלת עשויה מזכוכית עם מסגרת אלומיניום יש להזמין 2 מובילי החלקה משלימים עבור כל דלת מק"ט VE55KIT0040

כמות:





חתימת הלקוח:

SALICE order1@domicile.co.il פקס:03-5586743 טלפון: 03-5588804/4 דומיסיל יבוא ויצוא בע"מ

© כל הזכויות שמורות לחברת דומיסיל ייבוא וייצוא בע"מ

תאריך:


שם סוכן דומיסיל:

שם המזמין:

עבור:

טופס להזמנת מנגנוני EXEDRA GRAVITY

אביזרים נילווים להזמנה בנפרד



להזמין ערכת פרופילי אלומיניום עבור כיס יחיד 55 מ״מ
לחיבור עם דופן כיס (דופן חיפוי) או ארון שכן גימור שחור
אנודייז מתאים לעובי דלת 16-26 מ״מ בולט מעל השוכב
העליון ומתחת לשוכב התחתון של הארון 5.5 מ״מ

EGSPC55.900.32A כמות: ☐כן / לא☐

להזמין ערכת פרופילי אלומיניום עבור כיס יחיד 55 מ״מ
לחיבור עם דופן כיס (דופן חיפוי) גימור אלומיניום טבעי
מתאים לעובי דלת 16-30 מ״מ בולט 13.2 מ״מ מעל השוכב
העליון של הארון ו-27.6 מ״מ מתחת לשוכב התחתון של הארון

VE55KIT02 כמות: ☐כן / לא☐

להזמין מחבר עבור כיס יחיד
לחיבור עם דופן כיס (דופן חיפוי)
עם פינוי עבור הערכה VE55KIT02? ☐כן / לא☐
יש להזמין 4 יח', עבור כל כיס

VE55KIT0360.34 כמות:

להזמין מחבר עבור כיס יחיד
לחיבור בין הארון אקסדרה
לארון השכן עבור הערכה VE55KIT02 ? ☐כן / לא☐
יש להזמין 2 יח', עבור כל כיס

VE55KIT0330.34 כמות:

להזמין ערכת פרופילי אלומיניום
עבור כיס משותף 110 מ״מ
לחיבור בין הגופים גימור שחור אנודייז,
מתאים לעובי דלת 16-30 מ״מ,
בולט מעל השוכב העליון/התחתון של הארון 5.5 מ״מ

EGSPC110.900.32A כמות:

אין לתכנן ידיות בולטות על גבי הדלתות שבכיס המשותף!
ניתן לתכנן דלתות עם ידיות שקועות או דלתות ללא ידיות

להזמין קיט ערכת כיסוי קדמי? ☐כן / לא☐

אורך 2600 מ״מ אפור	VE55KIT201.2600.34	כמות:
אורך 2600 מ״מ שחור	VE55KIT201.2600.32	כמות:
אורך 2600 מ״מ לבן	VE55KIT201.2600.31	כמות:
אורך 3000 מ״מ שחור	EGFCOVER.3000.32	כמות:
אורך 3000 מ״מ לבן	EGFCOVER.3000.31	כמות:

חתימת הלקוח:

© כל הזכויות שמורות לחברת דומיסיל ייבוא וייצוא בע"מ