



דלתות מעבר

משקל דלת עד 40 ק"ג
(בהתאם לתוכנית)



ארונות על השיש

גובה הדלת החל מ-1100 מ"מ



דלתות עם זכוכית עם פרופיל אלומיניום


45 מ"מ

EXEDRA GRAVITY

מערכת דלתות הכיס המתקדמת בעולם




מנגנון נוח וקל לתפעול




הדלת יכולה להסתתר במלואה בתוך הכיס




פתיחה בלחיצה (בהתאם לדגם)



גישה נוחה לכיוון הדלת מחזית הארון



לדלתות בגובה 1100-3000 מ"מ



לדלתות במשקל עד 40 ק"ג (בהתאם לתוכנית)



ארונות עד התקרה

עד גובה 3000 מ"מ




הפרזול & החומרים שמושים את ההבדל

SALICE

קלט מנגנון הזזה לדלת כיס



- הנגר מקבל מייל עם הקבצים לעבודה טרם קבלת המנגנון.
- המנגנון מגיע חתוך ומורכב בהתאם למידות שהוזמנו.
- הדרכה מקצועית בנגרייה.
- המנגנון ניתן לפירוק ללא פירוק של גוף הארון.
- מתאים לדלתות עץ / MDF / דלת זכוכית עם מסגרת אלומיניום 45 מ"מ.
- מתאים להתקנה מעל השיש עבור גובה דלת 1100 מ"מ.
- מתאים להתקנה במטבחים, ארונות כביסה, ארונות בגדים ואף דלתות מעבר.
- עיצוב מינימליסטי של הצירים בגימור כרום ניקל או טיטניום.



סגירה ופתיחה שקטה (בהתאם לדגם) | כיוון 3-3 מימדים | פתיחה בלחיצה (בהתאם לדגם) | עובי דלת 16-30 מ"מ | גובה דלת 1100-3000 מ"מ | עומק ארון 300-900 מ"מ | רוחב דלת 300-900 מ"מ | עד 40 ק"ג (בהתאם לתוכנית) |



גימור בצפיף ניקל | גימור טיטניום | גישה נוחה לכיוון | לעיצוב מוקדם ומעודן | למראה ייחודי ויוקרתי | הדלת מחזית הארון

לסדרת המנגנונים EXEDRA GRAVITY שני סוגי מנגנונים

מנגנון "OUT"

יש להוביל את הדלת אל תוך הכיס עד שהיא תנעל בסוף המהלך. לחיצה עדינה על גבי הדלת והיא יוצאת מהכיס במלואה. בסגירה, הדלת נסגרת על גוף הארון בטריקה שקטה עד המפגש עם הלחצן פתח-פתח, לאחר מכן לוחצים על הדלת לסגירה.

מנגנון "IN"

בנגיעה עדינה על הדלת היא נשאבת אל תוך הכיס עם בלימה בסוף המהלך. בסגירה, הדלת נסגרת על גוף הארון בטריקה שקטה.



EXEDRA GRAVITY

להזמנה

תיאור	דגם
מנגנון IN לדלת כיס	EXEDRAGIN.
מנגנון OUT לדלת כיס	EXEDRAGOUT.


גימור: 02 כרום ניקל 68 טיטניום

המנגנון מגיע חתוך ומורכב בהתאם למידות שהוזמנו

להזמנה בנפרד

תיאור	דגם
ערכת כיסוי קדמי	VE55KIT201.2600.
	גימור: 31 לבן 34 אפור 32 שחור
ערכת כיסוי קדמי	EGFCOVER.3000.
	גימור: 31 לבן 32 שחור

ערכת כיסוי קדמי



נתונים לתכנון

- כאשר רוחב הדלת זהה לעומק הארון, ברוב המקרים בליטת הדלת תהיה 107 מ"מ.
- כאשר עומק הארון גדול יותר מרוחב הדלת ניתן להקטין את בליטת הדלת עד 50 מ"מ מינימום.
- כאשר עומק הארון קטן יותר מרוחב הדלת, ל-107 מ"מ של בליטת הדלת יתווסף ההפרש בין רוחב הדלת לעומק הארון.
- במנגנוני EXEDRA GRAVITY OUT במידה ועומק הארון גדול יותר מרוחב הדלת ב-107 מ"מ מינימום ניתן יהיה להגיע למצב בו הדלת לא תבלוט כלל, כלומר בליטת 0 מ"מ.
- טווח כיוון לגובה: מ +4 עד -1 מ"מ
- טווח כיוון צד: ±2
- טווח כיוון עומק: מ +8 עד -0 מ"מ


מנגנון לדלת כיס




הוראות תכנון

מנגנון ימין/שמאל כיס משותף	מנגנון ימין/שמאל כיס יחיד	ארון שכן
----------------------------	---------------------------	----------


עבור כיסים יחידים לשתי דלתות בשילוב עם דופן חיפוי (דופן כיס) מימין וארון שכן משמאל



עבור כיס יחיד ומשותף לשלוש דלתות בשילוב עם דפנות חיפוי (דפנות כיס) מימין ומשמאל




עבור כיסים יחידים לשתי דלתות בשילוב עם דפנות חיפוי (דפנות כיס) מימין ומשמאל




עבור כיסים יחידים וכיס משותף לארבע דלתות בשילוב עם דפנות חיפוי (דפנות כיס) מימין ומשמאל



עבור כיסים יחידים לשתי דלתות בשילוב עם ארונות שכנים מימין ומשמאל



עבור כיס יחיד ומשותף לשלוש דלתות בשילוב עם דפנות חיפוי (דפנות כיס) מימין ומשמאל




אין לתכנן ידיות בולטות על גבי הדלתות שבכיס המשותף!
ניתן לתכנן דלתות עם ידיות שקועות או דלתות ללא ידיות.



בתכנון המנגנונים הנפתחים בלחיצה יש לתכנן נכון את מיקום ההתקנה של הלחצן פתח-פתח. המיקום האידיאלי הוא 1100 מ"מ מהרצפה. אם ההתקנה בגובה זה לא מתאפשרת, אפשר להתקין את הלחצן פתח-פתח בין 900 מ"מ ועד 1600 מ"מ מהרצפה.




EXEDRA GRAVITY



להזמנה


תיאור	דגם
ערכת פרופילי אלומיניום עבור כיס יחיד 55 מ"מ. מתאים לעובי דלת 16-30 מ"מ. בולט מעל השוכב העליון/התחתון של הארון 13.2 מ"מ.	VE55KIT02

גימור: אלומיניום



תיאור	דגם
ערכת פרופילי אלומיניום עבור כיס יחיד 55 מ"מ. מתאים לעובי דלת 16-26 מ"מ. בולט מעל השוכב העליון/התחתון של הארון 5.5 מ"מ.	EGSPC55.900.

גימור: 32A שחור אנודיז



תיאור	דגם
ערכת פרופילי אלומיניום עבור כיס משותף 110 מ"מ. מתאים לעובי דלת 16-30 מ"מ. בולט מעל השוכב העליון/התחתון של הארון 5.5 מ"מ.	EGSPC110.900.

גימור: 32A שחור אנודיז

טופס להזמנת מנגנוני EXEDRA GRAVITY

	Gravity OUT ימין גומור: ☐ 02 כרום ניקל ☐ 68 טיטניום ☐ כמות:		Gravity OUT שמאל גומור: ☐ 02 כרום ניקל ☐ 68 טיטניום ☐ כמות:		Gravity IN ימין גומור: ☐ 02 כרום ניקל ☐ 68 טיטניום ☐ כמות:		Gravity IN שמאל גומור: ☐ 02 כרום ניקל ☐ 68 טיטניום ☐ כמות:
---	--	---	--	---	---	---	---

כמות:	EXEDRA GRAVITY OUT	EXEDRAGOUT.02	כמות:	EXEDRA GRAVITY IN	EXEDRAGIN.02
כמות:	EXEDRA GRAVITY OUT	EXEDRAGOUT.68	כמות:	EXEDRA GRAVITY IN	EXEDRAGIN.68

עובי דופן ארון ימין 16 מ"מ מינימום	SPIR	עומק ארון ללא גב וללא דלת 300-900 מ"מ	LPS
--	-------------	---	------------

עובי דופן ארון שמאל 16 מ"מ מינימום	SPIL	רוחב דלת 300-900 מ"מ	TL
--	-------------	--------------------------------	-----------

עובי קושרת תחתונה 16 מ"מ מינימום	SPB	עובי קושרת עליונה 16 מ"מ מינימום	SPC	גובה ארון חיצוני ללא רגלי סוקל	H
ניסוי קנט		ניסוי קנט			

כמות:	פתיח-פתיח גומי סטנדרטי	31 לבן	כמות:	גובה ארון חיצוני *לציין רק במידה והארון עומד על הדפנות ללא רגליים	HT
כמות:	בית אצבע	77 גרפיט			

כמות:	פתיח-פתיח גומי חזק עם	31 לבן	כמות:	מרחק בין דלת לריצפה	HTR
כמות:	בית אצבע	77 גרפיט			

משקל הדלת	גובה דלת 1100-3000 מ"מ	TH
------------------	----------------------------------	-----------

עובי דלת 16-30 מ"מ	חומר הדלת MDF / דלת זכוכית עם מסגרת ☐ אלומיניום 45 מ"מ ☐	T
------------------------------	---	----------

גובה מסד (סוקל)	FT
------------------------	-----------

בליטת הדלת סטנדרט 107 מ"מ	MR
-------------------------------------	-----------

אין דפנות חיפוי (דפנות כיס) ייעודיות או חיבורים לארונות שכנים
--

יש דופן חיפוי (דופן כיס) מימין


יש דופן חיפוי (דופן כיס) משמאל

יש חיבור לארון שכן מימין

יש חיבור לארון שכן משמאל

עובי דופן חיפוי ימנית (דופן כיס)	SPF2
---	-------------



עובי דופן חיפוי שמאלית (דופן כיס)	SPF1
--	-------------



חתימת הלקוח:


טופס להזמנת מנגנוני EXEDRA GRAVITY

אביזרים נילווים להזמנה בנפרד




להזמין ערכת פרופילי אלומיניום עבור כיס יחיד 55 מ"מ לחיבור עם דופן כיס (דופן חיפוי) או ארון שכן גימור שחור אנודיז מתאים לעובי דלת 16-26 מ"מ בולט מעל השוכב העליון ומתחת לשוכב התחתון של הארון 5.5 מ"מ

EGSPC55.900.32A כמות:



להזמין ערכת פרופילי אלומיניום עבור כיס יחיד 55 מ"מ לחיבור עם דופן כיס (דופן חיפוי) גימור אלומיניום טבעי מתאים לעובי דלת 16-30 מ"מ בולט 13.2 מ"מ מעל השוכב העליון של הארון ו-27.6 מ"מ מתחת לשוכב התחתון של הארון

VE55KIT02 כמות:



להזמין מחבר עבור כיס יחיד לחיבור עם דופן כיס (דופן חיפוי) עם פינוי עבור הערכה VE55KIT02? □ כן / לא □

יש להזמין 4 יח', עבור כל כיס
VE55KIT0360.34 כמות:

להזמין מחבר עבור כיס יחיד לחיבור בין הארון אקסדרה לארון השכן עבור הערכה VE55KIT02? □ כן / לא □

יש להזמין 2 יח', עבור כל כיס
VE55KIT0330.34 כמות:

להזמין ערכת פרופילי אלומיניום עבור כיס משותף 110 מ"מ לחיבור בין הגופים גימור שחור אנודיז, מתאים לעובי דלת 16-30 מ"מ, בולט מעל השוכב העליון/התחתון של הארון 5.5 מ"מ


EGSPC110.900.32A כמות:



אין לתכנן ידיות בולטות על גבי הדלתות שבכיס המשותף!
ניתן לתכנן דלתות עם ידיות שקועות או דלתות ללא ידיות

להזמין קיט ערכת כיסוי קדמי? □ כן / לא □

חתימת הלקוח:



אורך 2600 מ"מ אפור	VE55KIT201.2600.34	כמות:
אורך 2600 מ"מ שחור	VE55KIT201.2600.32	כמות:
אורך 2600 מ"מ לבן	VE55KIT201.2600.31	כמות:
אורך 3000 מ"מ שחור	EGFCOVER.3000.32	כמות:
אורך 3000 מ"מ לבן	EGFCOVER.3000.31	כמות: